

BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

KONKURSO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 AB „Kaišiadorių paukštynas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindamas projektą „AB „Kaišiadorių paukštynas“ žaliavų perdirbimo į biodujus ir biometaną gamybos infrastruktūros sukūrimas“ (Nr. 03-016-K-0002)“, kurį „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“.

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais (toliau – principais), Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, (įskaitant, bet neapsiribojant 7 priedu „Pirkimų taisyklės“) (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.3 Skelbimas apie pirkimą ir konkurso sąlygos paskelbtos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.4 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gytis Kauzonas, el.paštas g.kauzonas@kaunogrudai.lt, mob. tel.: +370 659 26247.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami biodujų gamybos ir biometano valymo įrangos rangos darbai, taip pat įranga ir darbai, susiję su Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ preliminariose prijungimo sąlygose, kurių apimtys, reikalavimai, ir techninė specifikacija apibrėžti Techninėje specifikacijoje (įskaitant jos priedus), kuri pateikta kaip konkurso sąlygų Priedas Nr. 1.

2.2. Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, turėti galiojančius sertifikatus bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

2.3. Visi darbai, užtikrinantys biodujų gamybos, biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti teikiant pasiūlymą, net jeigu tai atskirai nepaminėta Pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai skirti užtikrinti biodujų gamybos, biodujų valymo (biometano gamybos) įrangos funkcinę paskirtį turi būti įvykdyti be jokių papildomų Pirkėjo išlaidų.

2.4. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam statybos darbų, įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui.

2.5. Jei pirkimo dokumentuose, apibūdinant pirkimo objektą, nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, sertifikatas, protokolas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, laikytina, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.6. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai (išskyrus Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbus, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ preliminariose sąlygose ir kurie turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 30 d.) atlikti ne vėliau kaip **iki 2026 m. kovo 15 d.** Šis terminas gali būti pratęstas pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

2.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), 4.4.1. punktas: „4.4.1. perkamas palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, t. y. efektyviau išteklius naudojanti įranga. Taip pat Tiekėjas savo veikloje turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą arba lygiavertį standartą pirkime numatytoje statybos darbų srityje.

3. REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Konkurso sąlygų 3.5 punkto lentelėje.

3.2. Atitiktį kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami. Tiekėjas pasiūlymo formoje pažymi ir patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

3.3. **Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Pirkėjas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.**

3.4. Pirkėjas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.5. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir jų įrodymo dokumentai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Bendrieji reikalavimai			
3.5.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekęjus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekęjas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, Pirkėjas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ . Prireikus, Pirkėjas turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113

Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15

Tel.: +370 346 51034

El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt

Tinklapis: www.paukstynas.lt

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
3.5.2	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Taip pat tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tokiu atveju tiekėjas nėra pašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu Pirkėjui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekejus	<p>1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.</p> <p>2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmoku mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:</p>

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
Adresas: Kaišiadorys, Paukštinkų g. 15
Tel.: +370 346 51034
El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
Tinklapis: www.paukstynas.lt

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		<ul style="list-style-type: none">• Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių ši reikalavimą įrodančių dokumentų. Pirkėjas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. <p>Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Pirkėjas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. <p>Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:</p> <ul style="list-style-type: none">• atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento*.

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
 Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15
 Tel.: +370 346 51034
 El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
 Tinklapis: www.paukstynas.lt

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
			Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
3.5.3	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisėtų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ir subtiekejus	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: <ul style="list-style-type: none"> • išrašo iš teismo sprendimo arba • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba • valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: <ul style="list-style-type: none"> • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento*. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas Pirkėjo prašymu turės pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
 Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15
 Tel.: +370 346 51034
 El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
 Tinklapis: www.paukstynas.lt

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
<p>Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.1-3.5.3 p. nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų):</p> <p>Jeigu užsienio šalies tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių atitikimą 3.5.1-3.5.3 punktų kvalifikacijos reikalavimams, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų kvalifikacijos reikalavime keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:</p> <p>a) priesaikos deklaracija;</p> <p>b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.</p>			
<p>Techninis ir profesinis pajėgumas</p>			
3.5.4	<p>Tiekėjas yra tinkamai įrengęs bent 1 (vieną) ne mažesnio nei 500 m³/val. našumo biodujų gamybos jėgainę.</p> <p>Jėgainė laikoma įrengta tinkamai, jeigu darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, atlikta jos bandomoji eksploatacija ir pašalinti defektai, jeigu tokie buvo nustatyti.</p>	<p>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekėjus – reikalavimą turi atitikti tiekėjas su subtiekėjais kartu (ūkio subjektų grupės narių arba tiekėjo ir subtiekėjų turimi pajėgumai sumuojami), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.</p>	<p>Pateikiama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Per paskutinius 5 metus atlikto projekto ar sutarties (-čių) sąrašas, nurodant Pirkėją, objektą, galią, projekto pradžios ir pabaigos datas, kontaktinį asmenį. Projekto ar sutarties (-čių) sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) parašu. 2) Įrodymui apie darbų atlikimą tiekėjas pateikia Pirkėjų pažymą (atsiliepimus) apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose be kita ko turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, informacija, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti, o defektų šalinimas po jėgainės bandomosios eksploatacijos atliktas. <p>Pirkėjas, siekdamas patikslinti informaciją apie įvykdytą projektą ar sutartį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu Pirkėjo kontaktiniu asmeniu.</p>
<p>Pastabos dėl Lentelės Nr. 3.5.4 p. nurodyto reikalavimo:</p> <p>Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, o ne visas vykdytos sutarties objektas.</p>			

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113

Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15

Tel.: +370 346 51034

El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt

Tinklapis: www.paukstynas.lt

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Vadybos sistemų standartai			
3.5.5	Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį standartą pirkime numatytą statybos darbų srityje.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai) ir (arba) subtiekejai pagal prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų kokybės vadybos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus kokybės vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas ir pan.). Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse narėse įsisteigusius nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.
3.5.6	Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą arba lygiavertį standartą pirkime numatytoje statybos darbų srityje.	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba tiekėjas pasitelkia subtiekejus – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai) ir (arba) subtiekejai pagal prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti	Pateikiamas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba lygiaverčių standartų. Tiekėjas gali pateikti lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, tiekėjo patvirtintus aplinkos apsaugos vadybos sistemų aprašymus), jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką (tiekėjas kreipėsi į sertifikavimo įstaigą ir atlieka vadybos sistemos sertifikavimą, kuris dar nėra užbaigtas ir pan.). Pirkėjas pripažįsta kitose valstybėse narėse įsisteigusius nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS IR RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ (SUBTIEKĖJŲ) PAJĖGUMAIS (KVALIFIKACIJA)

4.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

- 4.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai (veiklos ir jų apimtis) vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti sutartį;
- 4.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių Pirkėjui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);
- 4.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su Pirkėju, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

4.2. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, siekdamas įrodyti savo atitinkamą kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), privalo šiuos ūkio subjektus nurodyti pasiūlyme, taip pat nurodyti šių ūkio subjektų įsipareigojimus (veiklas ir jų apimtis) vykdant numatomą tiekėjo su Pirkėju sudaryti sutartį ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto išteklių tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) jis remiasi, turimi išteklių, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

4.3. Tiekėjas, pasiūlyme nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

4.4. Pirkėjui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo specialistams turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu g.kauzonas@kaunogradai.lt iki **2025 m. balandžio 17 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku)**. Elektroninio laiško antraštėje rekomenduojama nurodyti „Biometano jėgainės pirkimo konkursui“. Elektroninio laiško dydis privalo neviršyti 20 MB.

5.3. Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus gražinami neatplėšti tiekėjams, nebus priimami ir vertinami.

5.4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.

5.5. Pasiūlymas ir visi su pasiūlymu susiję dokumentai ir informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalba (jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, nei lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, nurodant juos išvertusio asmens vardą ir pavardę).

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų visuma:

- 5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 2 priedą;
- 5.6.2. jungtinės veiklos sutartis, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- 5.6.3. dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį;
- 5.6.4. įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas;
- 5.6.5. kita Konkurso sąlygose, įskaitant Techninę specifikaciją (Konkurso sąlygų 1 priedas) ir Kainos ir kokybės vertinimo metodiką (Konkurso sąlygų 3 priedas), prašoma informacija ir (ar) dokumentai: gamintojo parengti katalogai ir techninių charakteristikų, technologinio sprendinio aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), detalius darbų kiekių žiniaraščiai ir kita.
- 5.6.6. Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 4 priedas).
- 5.6.7. Tiekėjo pateikti pasiūlymo paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus).

5.7. Tiekėjo kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu nėra teikiami, bet pirkimo vykdymo metu Pirkėjo prašymu tiekėjo pateikti dokumentai sudaro neatskiriamą tiekėjo pasiūlymo dalį.

5.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

5.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.10. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių ir darbų kiekiui. Pateikus pasiūlymą mažesniame nei reikalaujama pirkimo objekto kiekiui ir (ar) apimčiai, pasiūlymas bus atmestas.

5.11. Pirkėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma pasiūlymus rengti taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami ir nevertinami.

5.12. Pasiūlyme nurodomos kainos pateikiamos eurais be PVM ir su PVM. Kainos pasiūlymuose nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

5.13. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti įvertinta pilna pirkimo objekto apimtis, atsižvelgta į visus techninius ir kitus reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei nuolaidos.

5.14. Pasiūlymo kaina vertinama eurais be PVM.

5.15. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.

5.16. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

5.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu g.kauzonas@kaunogrudai.lt iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.18. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iš naujo nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti.. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.

6. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6.1. Pirkėjas atsako el. paštu į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, pateiktą el. paštu g.kauzonas@kaunogrudai.lt, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus pateikia ir visiems kitiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą. Paaiškinimas (patikslinimas) turi nekeisti anksčiau paskelbtos informacijos esmės.

6.3. Jeigu iš esmės keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai, Pirkėjas paskelbia pakeistas konkurso sąlygas nauja redakcija ir nustato naują pasiūlymų pateikimo terminą, nustatydamas ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.

6.4. Jeigu Pirkėjas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

6.5. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

7. DERYBŲ REIKALAVIMAI

7.1. Šio Pirkimo metu bus vykdomos Derybos.

7.2. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, t. y. nustatytus pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimus. Su

kiekvieną tiekėjų susitikimą atskirai. Derybų metu visiems tiekėjams pateikiama ta pati (vienoda) informacija. Derybų metu dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems asmenims. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kuris rengiamas kiekvienam tiekėjui atskirai.

7.3. Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo kainos.

7.4. Galutiniu pasiūlymu laikomas galutinių derybų rezultatas, užfiksuotas derybų protokole. Protokolą pasirašo dalyvio įgaliotas atstovas ir Komisijos pirmininkas.

7.5. Jei tiekėjas neatvyksta į derybas, jo galutiniu pasiūlymu laikomas jo pirminis pasiūlymas.

7.6. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai vertinami pagal nurodytus vertinimo kriterijus (Konkurso sąlygų 3 priedas).

8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

8.1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks **2025 m. balandžio 17 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku)**, tiekėjams nedalyvaujant.

8.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

8.3. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – **ekonominis naudingumas** pagal Konkurso sąlygų 3 priede pateiktą metodiką.

8.4. Pasiūlymų vertinimo etapai:

8.4.1. pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (nustatytiems pasiūlymų pateikimo ir techninės specifikacijos reikalavimams) vertinimas;

8.4.2. derybos dėl kainos;

8.4.3. pasiūlymų ekonominio naudingumo aspektų vertinimas ir pasiūlymams suteiktinų balų skaičiavimas;

8.4.4. ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų kvalifikacijos vertinimas.

8.5. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos/ žinomos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas konkurso sąlygų 5.2 punkte.

8.6. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas pagrįstą pasiūlyme nurodytą kainą ar jos sudedamąsias dalis, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, nurodydamas konkrečius dokumentus ir duomenis, kuriuos tiekėjas turi pateikti.

8.7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkėjas randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

8.8. Jei jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, Pirkėjas prašo (kai jis tai gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti

trumpesnis nei 3 darbo dienos. Negalimas toks pasiūlymo tikslinimas, kuriuo pirma pateiktas pasiūlymas iš neatitinkančio pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus taptų atitinkančiu.

8.9. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

- 8.9.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- 8.9.2. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
- 8.9.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- 8.9.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
- 8.9.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- 8.9.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

8.10. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8.11. Tik neatmesti pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo būdu pagal Konkurso sąlygų 3 priede pateiktą metodiką. Sudaroma pasiūlymų eilė, pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

8.12. Kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas tiekėjo, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

8.13. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymo ekonominis naudingumas nevertinamas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo pasiūlymas laikomas ekonomiškai naudingiausiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

8.14. Pirkėjas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų per protingą ne trumpesnę nei 3 darbo dienos terminą prašo pateikti dokumentus, kurie įrodytų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

8.15. Tiekėjo pasiūlymas po tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros atmetamas, jeigu:

- 8.15.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas ir/arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, (subtiekėjas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
- 8.15.2. tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nepateikė duomenų apie savo kvalifikaciją arba tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
- 8.15.3. jeigu apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

8.16. Pirkimo sutartis sudaroma raštu su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėju, kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos.

8.17. Jeigu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių tiekėjų pasiūlymas atmetamas dėl neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams, tikrinama kvalifikacija kito eilėje esančio tiekėjo, kurio pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias.

8.18. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu iki nurodyto laiko nesudaro pirkimo sutarties (tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti; atsisako sudaryti sutartį pirkimo sąlygose nustatytais sąlygomis ir pan.), Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį kitam Pirkime dalyvavusiam tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų ekonominio naudingumo eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, ir kurio kvalifikacija atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

8.19. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nuroydamas tiekėją su kuriuo planuojama sudaryti pirkimo sutartį, bei laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinus pranašumus (kaina, kiekybinių ir (arba) kokybinių kriterijų atitiktis), įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu.

9. PRETENZIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo paskelbimo apie pirkimą svetainėje www.esinvesticijos.lt pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.

9.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu g.kauzonas@kaunogrudai.lt. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 9.1 punkte nustatytais terminais.

9.3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai bei paskelbiant apie tai svetainėje www.esinvesticijos.lt.

9.4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusių tiekėjų ir kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie keičiami, paskelbdamas apie tai interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt, kuriame buvo patalpintas skelbimas apie pirkimą.

10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymui taikomas 5 (penkių) darbo dienų atidėjimo terminas, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo tiekėjams apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju išsiuntimo dienos.

10.2. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, nurodytos Konkurso sąlygų 10.3 punkte.

10.3. Sudarant pirkimo sutartį į ją privalomai įtraukiamos šios sąlygos:

10.4. **Darbų kaina:**

- 10.4.1. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota (konkreči) Darbų, neįskaitant Prijungimo darbų, kaina (toliau – „Kaina“) be pridėtinės vertės mokesčio yra (įrašyti kainą be PVM skaitmenimis) **EUR** (įrašyti kainą be PVM žodžiais), pridėtinės vertės mokestis – (įrašyti PVM sumą skaitmenimis) **EUR** (įrašyti PVM sumą žodžiais). Sutarties kaina su PVM yra (įrašyti kainą su PVM skaitmenimis) **EUR** (įrašyti kainą su PVM žodžiais).
- 10.4.2. Jeigu atliekamiems darbams yra taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas, Tiekėjas Pirkėjui išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, nuo Darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą ir, be kitų privalomų rekvizitų, PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“. Šiuo atveju Pirkėjas už Darbus sumoka be PVM, o PVM sumoka į biudžetą.
- 10.4.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros taisyklė. Sutartyje numatyta Kaina yra galutinė ir apima visas ir bet kokias Tiekėjo išlaidas ir rizikas, susijusias su Darbų atlikimu, medžiagų bei priemonių, reikalingų Darbams atlikti įsigijimu, pristatymu į statybos aikštelę, parengimu ir pritaikymu Darbams atlikti, taip pat bet kokias kitas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Tiekėjas, vykdydamas įsipareigojimus pagal šią Sutartį, nepaisant to, kad Sutarties sudarymo metu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų, prekių ar paslaugų kiekio arba visų išlaidų, kurių gali prireikti Darbams atlikti.
- 10.4.4. Šia Sutartimi Tiekėjas prisiima visą riziką, susijusią su Kainos padidėjimu, jei Kaina padidėjo dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių. Kainos padidėjimas nesuteikia teisės Tiekėjui sustabdyti Sutarties vykdymą, pratęsti numatytus Darbų atlikimo terminus ar nutraukti šią Sutartį. Kaina gali būti peržiūrima išimtinai tik raštišku Šalių susitarimu Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.
- 10.4.5. Esant šioje Sutartyje numatytiems sąlygoms, vadovaujantis Pirkimo taisyklių 27 punktu ir (ar) 28 punktu, Sutartyje numatyta Kaina gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu statinio projektu (projektiniais pasiūlymais, techniniu darbo projektu, įskaitant jų pakeitimus) yra keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendimai ir šie pakeitimai sąlygoja Darbų apimties (tipai, rūšys ir pan.) ir (ar) kiekio padidėjimą (toliau – „**Papildomi darbai**“) ir (arba) sumažėjimą (toliau – „**Atsisakomi darbai**“) taip:
- 10.4.5.1. Jeigu Esminiai reikalavimai ir (ar) Numatyti sprendiniai keičiami dėl aplinkybių už kurias Tiekėjas neatsako ir (ar) jos nepriskirtos Tiekėjo rizikai, tuomet Kaina didinama Papildomų darbų kaina ir (ar) mažinama Atsisakomų darbų kaina.
- 10.4.5.2. Jeigu Esminiai reikalavimai ir (ar) Numatyti sprendiniai keičiami dėl aplinkybių, kurias Tiekėjas, veikdamas kaip profesionalus, atidus, rūpestingas ir atitinkamoje darbų srityje patyręs Tiekėjas, galėjo Pasiūlymo pateikimo metu numatyti (pvz. akivaizdžios Techninės specifikacijos klaidos, prieštaravimai, viešai žinoma aktuali informacija, nesuderinamumas su Tiekėjo pasirenkamais rodikliais ir pan.) arba šių aplinkybių atsiradimas pagal šią Sutartį priskirtas Tiekėjo rizikai, tuomet Pirkėjas už Papildomus darbus nemoka, tačiau Atsisakomų darbų verte Kaina yra sumažinama. Jei dėl atitinkamo pakeitimo Atsisakomus darbus tiesiogiai pakeičia Papildomi darbai, o Atsisakomų darbų kaina yra didesnė už Papildomų darbų kainą, tuomet Kaina sumažinama tik kainos skirtumu tarp Atsisakomų darbų kainos ir Papildomų darbų kainos.

10.4.5.3. Siekiant išvengti abejonių, Esminių parametrų ir (ar) Numatytų sprendinių detalizavimas (įgyvendinimas) techniniu darbo projektu nepakeičiant Esminių parametrų ir (ar) Numatytų sprendinių nėra pagrindas Papildomiems darbams.

10.4.6. Nepakeičiant Sutarties pobūdžio, pagal Sutartį Kaina gali būti:

10.4.6.1. bendrai padidinta ne daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų nuo pradinės Kainos visais Sutartyje numatytais atvejais nevertinant buvo ar nebuvo galima numatyti nurodytų aplinkybių atsiradimo (Pirkimų taisyklių 28.1 punktą);

10.4.6.2. atskiru pakeitimu keičiama iki 50 (penkiasdešimt) procentų nuo pradinės Kainos Sutartyje numatytu atveju, taip pat kai atsiranda kitos numatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti, ir yra tenkinamos kitos Pirkimų taisyklių 28.2 punkte numatytos sąlygos.

10.5. Darbų atlikimo terminai:

10.5.1. Pirkėjas įsipareigoja Objekto projektinius pasiūlymus su statybą leidžiančiu dokumentu ir techninį darbo projektą su ekspertizės išvada (jeigu taikoma) pateikti Tiekėjui ne vėliau kaip iki **2025 m. birželio 30 d.**

10.5.2. Tiekėjas pagal patvirtintą ir su Pirkėju suderintą Darbų atlikimo grafiką Darbus atlieka tokiais etapais:

10.5.2.1. Darbų pradžia: nedelsiant po 10.4.1. punkte numatytos sąlygos įvykimo, atlikus visus būtinus veiksmus pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus, įskaitant pranešimo apie statybos darbų pradžią pateikimą;

10.5.2.2. Darbų pabaiga: **2026 m. kovo 15 d.** (išskyrus Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbus, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ preliminariose sąlygose ir kurie turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 30 d.)

10.5.2.3. Jėgainės veikimo bandymai pagal Jėgainės veikimo parametrų aprašą turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Galutinio Darbų atlikimo akto sudarymo dienos.

10.5.3. Tiekėjo parengto Darbų atlikimo grafiko, kurį Tiekėjas privalo nuolat atnaujinti ir detalizuoti taip, kad jis atspindėtų realų Darbų planą ir jau atliktų darbų progresą, paskirtis yra pateikti Pirkėjui Pirkėjo nurodyto detalumo informaciją apie darbų atlikimo eiliškumą, terminus ir progresą. Tiekėjo parengto atnaujinto darbų grafiko pateikimas ir (ar) Pirkėjo bet kokia forma pateiktas suderinimas ar kiti komentarai dėl grafiko pateikimo ir (ar) jo turinio, nepriklausomai nuo tokių komentarų turinio (teksto), nepakeičia Sutartyje nurodytos darbų pabaigos datos, kuri gali būti pakeista tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriuo nedviprasmiškai išdėstomas Šalių susitarimas pakeisti Darbų pabaigos datą.

10.5.4. Tiekėjas įsipareigoja kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos, pateikti atnaujintą Darbų atlikimo grafiką (jeigu jis keičiasi), taip pat Pirkėjui priimtina forma pateikti išsamius pranešimus apie esamą faktiškai atliktų Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, pranešimus apie visus nelaimingus atsitikimus (jei tokių buvo) ir priemones, kurių Tiekėjas ėmėsi jų išvengti, o taip pat aplinkybių, galinčių įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus, apibūdinimą.

10.5.5. Galutinis Darbų atlikimo terminas yra susijęs su paskirto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų panaudojimo terminu ir Pirkėjui turi esminės reikšmės, todėl galutinio

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15
Tel.: +370 346 51034
El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
Tinklapis: www.paukstynas.lt

Darbų atlikimo termino ir (ar) tarpinių Pirkėjo nurodytų terminų praleidimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

10.5.6. Tiekėjo atliekamų Darbų pabaiga bus laikomas Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymas. Tiekėjas šiuo pareiškia, kad įvertino laiko poreikį ir prisiima visą riziką dėl tokių Darbų užbaigimo terminų praleidimo.

10.5.7. Galutinis darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu esant šioms aplinkybėms:

10.5.7.1. Pirkėjas ir (ar) asmenys, už kuriuos atsako Pirkėjas, nevykdo Sutartimi jam nustatytų įsipareigojimų ir (ar) praleidžia jų įvykdymo terminus, įskaitant atvejus numatytus šioje Sutartyje ;

10.5.7.2. valstybės ir (ar) savivaldos institucijos nevykdo ir (ar) praleidžia joms nustatytų veiksmų atlikimo terminus;

10.5.7.3. yra kitų objektyviai nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti ir negali kontroliuoti;

10.5.7.4. statinio projektu (projektiniais pasiūlymais ir (ar) techniniu darbo projektu, jų pakeitimais) Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka keičiami Esminiai parametrai ir (ar) Numatyti sprendiniai ir dėl to reikia atlikti Papildomus darbus;

jeigu šios aplinkybės tiesiogiai įtakoja galutinį darbų terminą (egzistuoja priežastinė seka) ir Tiekėjas negali tokios įtakos pakeisti ir (ar) sušvelninti (pakeičiant darbų atlikimo seką ar panašiais reikšmingų papildomų kaštų nereikalaujančiais būdais) ir prie šių aplinkybių efekto nėra prisidėjęs pats Tiekėjas savo veikimu ar neveikimu (pvz., trukdymu, veiksmų atlikimu ne prieš protingą laiko tarpą), kitokiu sutartinių įsipareigojimų ar įstatymų reikalavimų nevykdymu. Tokiu atveju terminas pratęsiamas tiek laiko, kiek egzistavo atitinkama aplinkybė (pvz., savo įsipareigojimų nevykdė (pradelsė įvykdyti) Pirkėjas ar institucijos), o Papildomų darbų atlikimo atveju – kiek laiko technologiškai reikia tokių darbų atlikimui, tačiau visais atvejais galutinis darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas daugiau negu iki **2026 m. kovo 31 d.**

10.5.8. Visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pakeisti Darbų atlikimo pabaigos terminą, tai turi būti raštu įforminta papildomu Šalių susitarimu. Papildomo susitarimo projektą pagal savo ir Pirkėjo duomenis ruošia Tiekėjas ir suderina su Pirkėju.

10.6. Atsiskaitymo sąlygos:

10.6.1. Tiekėjui pageidaujant, ne anksčiau negu įvyksta 10.4.1. punkte numatyta sąlyga, išmokamas ne didesnis kaip 30 % Kainos dydžio be PVM avansas, kuris išmokamas tokia tvarka ir sąlygomis:

10.6.1.1. Tiekėjas el. paštu pateikia Pirkėjui prašymą išmokėti avansą ar jo dalį, tačiau visais atvejais neviršijant Sutartyje nustatyto avanso dydžio;

10.6.1.2. Tiekėjas pateikia avansinio mokėjimo sąskaitą prašomai išmokėti avanso sumai;

10.6.1.3. Tiekėjas pateikia Pirkėjui avanso grąžinimo užtikrinimą, kurio dydis yra ne mažesnis už prašomo išmokėti avanso dydį;

10.6.1.4. įvykus aukščiau nurodytoms sąlygoms, avansas išmokamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinės sąlygos įvykimo arba ne vėliau negu Tiekėjo prašyme išmokėti avansą nurodyta data, jeigu ji yra vėlesnė;

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
Adresas: Kaišiadorys, Paukštininkų g. 15
Tel.: +370 346 51034
El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
Tinklapis: www.paukstynas.lt

- 10.6.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas, numatytas Sutartyje, turi atitikti šias sąlygas:
- 10.6.2.1. avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui jo reikalaujamą sumą, jeigu Pirkėjas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Tiekėjas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Tiekėjas negrąžino;
 - 10.6.2.2. avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A-“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;
 - 10.6.2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Tiekėjas grąžins Pirkėjui likusią neišskaitytą avanso sumą. Šiuo tikslu, Tiekėjas gali pateikti avanso grąžinimo garantiją (laidavimo draudimą), kuri galioja ne trumpiau kaip 6 (šešis) mėnesius ir nepasibaigus jos galiojimo terminui ją pratęsti (pateikti naują) arba iškart pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą, kuris galiotų iki numatomos avanso išskaitymo datos plius 60 dienų;
 - 10.6.2.4. Jeigu avansas nėra įskaitytas arba Tiekėjas negrąžina Pirkėjui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Tiekėjas privalo pratęsti (pateikti naują) avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki tol, kol bus įskaitytas (grąžintas) visas avansas, bet ne trumpesniai terminui, negu numatoma avanso įskaitymo (grąžinimo) diena plius 60 dienų. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Pirkėjas laiku negauna tokio dokumento, Pirkėjas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinimo sąlygos turi leisti Pirkėjui iš garanto arba draudiko besąlygiškai pareikalauti sumokėti Pirkėjui negrąžintą avanso sumą, jeigu Tiekėjas negrąžino Pirkėjui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Pirkėjui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;
 - 10.6.2.5. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama išskaityto avanso sumomis, t.y. panaudojus dalį avanso, Tiekėjas gali pateikti avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentą mažesnei sumai.
- 10.6.3. Iš atliktų Darbų vertės, įrašytos Tiekėjo apmokėjimui teikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje:
- 10.6.3.1. išskaitomas Tiekėjo gautas avansas pagal išmokėto avanso dydžio ir Kainos (be PVM) proporciją (t.y. išmokėto avanso ir Kainos proporciją atitinkanti kiekvienos sąskaitos (be PVM) už atliktus Darbus dalis padengiama iš Pirkėjo sumokėto avanso); ir
 - 10.6.3.2. išskaitomas 7,5 proc. dydžio rizikos rezervas, kuris skaičiuojamas nuo sumos su PVM (toliau – „Rizikos rezervas“);

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
Adresas: Kaišiadorys, Paukštinkų g. 15
Tel.: +370 346 51034
El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
Tinklapis: www.paukstynas.lt

ir šiomis sumomis sumažinama faktiškai pervestina suma. Jei Tiekėjas nepagrįstai nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi sulygtus darbus, Pirkėjas savo nuožiūra gali panaudoti sukauptą Rizikos rezervą tokiems darbams atlikti be išankstinio Tiekėjo sutikimo ir atstatyti tą sumą iš paskesnių mokėjimų. Išskaitymai visais atvejais daromi taip ir tol, kol išskaitoma visa avanso suma, tačiau nepažeidžiant rizikos rezervo, numatyto Sutartyje, dydžio, t.y. bet kuriuo atveju turi likti numatyto dydžio rizikos rezervas.

- 10.6.4. Sulaikyta Rizikos rezervo suma bus gražinama (sumokama) Tiekėjui per 5 darbo dienas po to, kai pasirašomas galutinis atliktų Darbų aktas, nebent jis būtų įskaitytas kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė (užstatas) pagal Sutartį.
- 10.6.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Tiekėjui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Tiekėjo prievolė sumokėti (grąžinti) Pirkėjui neišskaitytą avanso likutį.
- 10.6.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso gražinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Pirkėjo reikalavimo, pateikti Pirkėjui naują avanso gražinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai. Iki tol Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui pagal Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.
- 10.6.7. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos Pirkėjas sumoka Tiekėjui per einamąjį mėnesį Tiekėjo atliktų ir Pirkėjo priimtų Darbų kainą.
- 10.6.8. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų priėmimo aktus, pažymas) Tiekėjas privalo parengti taip, kad Pirkėjas galėtų patikrinti atliktų Darbų vertės apskaičiavimus. Atsiskaitymo dokumentuose Tiekėjas privalo laikytis projekte ir Lokalinėse sąmatose išvardintų Darbų sudėties, pavadinimų, eiliškumo ir įkainių.
- 10.6.9. Tuo atveju, jeigu Sutarčiai taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas, Tiekėjas išrašytoje PVM sąskaitoje- faktūroje, privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“.
- 10.6.10. Tiekėjas turi teisę raštu reikalauti iš Pirkėjo, kad Pirkėjas sumokėtų Tiekėjui 0,05% (penkių šimtųjų procento) laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą apmokėjimo už Darbus kalendorinę dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo tokio reikalavimo gavimo momento.
- 10.6.11. Pirkėjas už Darbus sumoka mokėjimo pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą arba į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Jeigu Tiekėjo banko sąskaitoje nėra laiku gautas mokėjimas, bet Pirkėjo bankas pateikia patvirtinimą, kad Pirkėjas laiku atliko pavedimą, mokėjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.
- 10.6.12. Pirkėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektai, iki Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi trūkumai.
- 10.6.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Pirkėjas priėmė Darbus. Todėl Tiekėjas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų akto. Tai, kad buvo apmokėta už atliktus Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki apmokėjimo dienos atlikti Darbai (jų dalis)

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS



Įmonės kodas: 158891218, PVM kodas: LT588912113
Adresas: Kaišiadorys, Paukštinių g. 15
Tel.: +370 346 51034
El. paštas: kaisiadoriu.paukstynas@paukstynas.lt
Tinklapis: www.paukstynas.lt

buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Pirkėjui. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai patvirtinus Galutinį atliktų Darbų aktą.

- 10.6.14. Pirkėjas turi teisę vienašališkai iš Tiekėjui mokėtinų sumų išskaityti visus nuostolius, kuriuos Pirkėjas patiria dėl netinkamo Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo, taip pat ir netesybas. Jei Tiekėjas vėluoja Sutartyje ar darbų grafike nurodytais kritiniais terminais atlikti ir/ar perduoti Darbus, jų dalį ir (ar) įvykdyti kitus įsipareigojimus, Tiekėjas privalo Pirkėjui mokėti 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų Darbų kainos su PVM. Šiame punkte nustatytos netesybos už Sutartyje nustatytų terminų praleidimą Tiekėjui taikomos tik tuo atveju, jeigu Tiekėjas šį terminą praleido ne dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo).

11. PRIEDAI

- Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija su priedais;
- Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma;
- Priedas Nr. 3. Kainos ir kokybės vertinimo metodika;
- Priedas Nr. 4 Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1. AB „Kaišiadorių paukštynas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) vykdo pirkimą, įgyvendindamas projektą „AB „Kaišiadorių paukštynas“ žaliavų perdirbimo į biodujas ir biometaną gamybos infrastruktūros sukūrimas“ (Nr. 03-016-K-0002)“, kurį „Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU“ perka biodujų gamybos ir biometano valymo įrangą su rangos darbais, taip pat įrangą ir darbus, susijusius su Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ preliminariose prijungimo sąlygose. Biodujų gamybos ir biometano valymo įrangos ir rangos darbų pirkimo tikslas – pilnai funkcionuojanti biodujų jėgainė su biometano gamybos infrastruktūra (toliau – Objektas).

1.2. Rangos darbai ir įranga yra perkama šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta apimtimi, pagal šioje Techninėje specifikacijoje ir prieduose nurodytus techninius rodiklius, parametrus, reikalavimus ir brėžinius.

1.3. Šis pirkimas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo apimčiai.

1.4. Jei Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, standartai, sertifikatai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

1.5. Siūloma įranga ir medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

1.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo išlaidos, susijusios su rangos darbais ir įrangos sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų kainą, darbo jėgos kainą, transporto, pristatymo išlaidas, draudimo išlaidas ir pan., taip pat išlaidos, susijusios su biodujų jėgainės pridavimu valstybinėms institucijoms ir kitiems asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus tai turi būti padaryta.

1.7. Įranga turi būti pristatyta ir visi rangos darbai (išskyrus Objekto prijungimo prie perdavimo sistemos darbus, kurie preliminariai numatyti AB „Amber grid“ preliminariose sąlygose ir kurie turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 30 d.) atlikti ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 15 d. Šis terminas gali būti pratęstas pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, ne daugiau negu iki 2026 m. kovo 31 d. Jėgainės veikimo bandymai pagal Jėgainės veikimo parametrų aprašą turi būti atlikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Galutinio Darbų atlikimo akto sudarymo dienos.

1.8. Įrangos pristatymo ir rangos darbų vieta – AB „Kaišiadorių paukštynas“, Paukštinių g. 32, Kaišiadorys

1.9. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje Techninėje specifikacijoje. Atitikimą įrodantys dokumentai teikiami tik dėl tos įrangos, kuri nurodyta Pasiūlymo formos, kuri pateikta konkurso sąlygų 2 priede atitikties techniniams reikalavimams lentelėje (pasiūlymo formos sudėtinė dalis).

Įrodančiais dokumentais bus laikomi gamintojo parengti katalogai ir techninių charakteristikų, technologinio sprendinio aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

1.10. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti atitikties techniniams reikalavimams lentelę, kuri pateikiama konkurso sąlygų 2 priede (pasiūlymo formos sudėtinė dalis). Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmetas.

1.11. Pirkėjas iki biometano dujų gamybos pradžios privalės būti sertifikuotas pagal vieną iš Europos Komisijos patvirtintų nepriklausomų sertifikavimo schemų ir esant poreikiui įrodyti gaminamų biometano dujų atitiktį tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimo kriterijams, įtvirtintiems Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, įgyvendinimą.

2. PROCESO ŽALIAVOS IR RODIKLIAI

2.1. Pirkėjo Objekte planuojamų naudoti žaliavų techninės charakteristikos ir jų kiekiai pateikti lentelėje žemiau:

Žaliava (substratas)	Kiekis (tonos / diena)	Kiekis (tonos / metus)	Sausų medžiagų dalis		Organinių sausų medžiagų dalis		Specifinis dujų potencialas m ³ /kg ODS
			%	tonos/dieną	%	tonos/dieną	
Karvių srutos	118,01	43.073,00	4,50- 5,00	5,90	89,00	5,25	>0.38
Karvių mėšlas	130,08	47.478,00	18,00- 20,00	26,02	88,00	22,89	>0.40
Broilerių mėšlas	130,29	47.557,00	55,00- 59,40	77,39	87,37	67,62	>0.45
Pašarų atliekos	1,64	600,00	32,00- 34,00	0,56	90,00	0,50	<0.50
Lukštai / atsijos	2,42	885,00	90,00	2,18	90,00	1,96	<0.45
Kukurūzų siloso atliekos	1,74	634,00	40,30	0,70	90,00	0,63	<0.45
Žolės siloso atliekos	1,34	489,20	32,00- 34,00	0,46	90,00	0,41	<0.45
Vanduo	246,58	90.000,00	<1.00	2,47	70,00	1,73	<0.20
Viso:	632,10	230.716,20		115,67		101,00	

2.2. Esant aukščiau nurodytiems žaliavų parametrams, biodujų jėgainės įranga turi tinkamai funkcionuoti ir pagaminti bei apdoroti ne mažiau kaip 1900 m³/h biodujų (rodiklis gali būti žemesnis nei 1900 m³/h, jei sausosios medžiagos kiekis mažesnis nei nurodyta arba patiekiamas nepakankamas žaliavos kiekis), skaičiuojant, kad Objekto įrenginiai dirbs nemažiau kaip 8700 (aštuonis tūkstančius septyni šimtus) valandų per kalendorinius metus.

2.3. Priklausomai nuo metano koncentracijos biodujose ir 1900 m³/h biodujų, biometano gamybos įrangos našumas turi būti ne mažiau kaip 1000 m³/h biometano. Tiekėjas gali siūlyti ir didesnę našumą, kaip numatyta Kainos ir kokybės vertinimo metodikoje (konkurso sąlygų 3 priedas).

2.4. Tiekėjas turės garantuoti, kad Objektas tenkins Tiekėjo pasiūlyme ir Apraše nurodytus

Objekto veikimo rodiklius (parametrus), o juos pažeidus turės sumokėti nustatyto dydžio netesybas.

2.5. Pirkėjas planuoja įsigyti pilnai funkcionuojančią biodujų jėgainę. Tiekėjas, ruošdamas pasiūlymą, turi pilnai atitikti reikalavimus nustatytus Pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2) bei remtis Pirkėjo pateiktais techniniais dokumentais, šios techninės specifikacijos priedais.

3. OBJEKTO ĮRANGOS SPECIFIKACIJA

3.1. Įrangos techninė specifikacija (su priedais) ir nurodyti parametrai aprašo minimalius (t.y. tokius, kuriuos Tiekėjas gali gerinti, bet nebloginti) įrangos kokybinius, kiekybinius, medžiagiškumo bei technologinius reikalavimus. Tais atvejais, kai šioje specifikacijoje nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, techniniu projekto įgyvendinimu, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinta vertė.

3.2. Pagrindiniai techniniai Objekto parametrai:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	
	Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga	
	Parametras	Techninis reikalavimas
1.	Biodujų parametrai	CH ₄ 55-65%, CO ₂ 45-35%, O ₂ iki 0,5%, H ₂ S iki 3000 ppm;
2.	Biometano parametrai	CH ₄ ≥97%, CO ₂ < 2.5%, O ₂ < 0,5 %, N ₂ < 3 %, H ₂ S <0,007 g/m ³ ;
3.	Biodujų jėgainės valdymas	Biodujų jėgainės pilnas valdymas vykdomas automatizuotos valdymo sistemos pagalba. Jėgainės operatorius darbo procesus ir įrengimų veikimo režimą pilnai kontroliuoja iš centralizuoto valdymo ir kontrolės punkto per kompiuterio naudotojo sąsają. Jėgainės personalas vykdo tiktais sausos biomasės žaliavų pakrovimą į biomasės dozavimo sistemą, periodiniais ciklais, priklausomai nuo pasirinkto jėgainės eksploatacijos režimo. Biodujų jėgainės automatizuotą valdymo sistemą sudaro į vieningą kompleksą apjungti kontroliniai matavimo prietaisai, automatizuoti įrengimai, automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema. Serverio-kliento principu veikiantys automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema, leidžianti prisijungti nutolusiam „web“ klientui proceso parametrų stebėjimui.
4.	Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė	Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė vykdoma per mobiliojo ryšio modema, kuris leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir kontroliuoti jėgainės kontrolinių daviklių parodymus ir technologines procesų sąlygas. Visos valdymo sistemos programos ir jų projektai turi būti pateikti Užsakovui elektroninėse laikmenose ir redaguojamuose formatuose su išeginiais programų tekstais bei visais komentarais, kad užsakovas, turėdamas programavimo priemones, galėtų nekliudomai atlikti programų pakeitimus.
5.	Biodujų valymo įrenginių įrengimas	Biodujų valymo sistema, kurios našumas ne mažiau kaip 1 900 m ³ /val., biodujos laikomos talpyklose. Trijų žingsnių membraninio atskyrimo sistema. Mažiausias CH ₄ išgaunamas kiekis – 97 %. Talpykloje sumontuotos membranos su ventiliacija, šildymu, LEL aptikimo ir slėgio reguliavimo vožtuvais. Vamzdynų ir laidų jungčių įrengimas talpykloje (kompresoriaus jungtis su

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	
	Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga	
	Parametras	Techninis reikalavimas
		membranomis, jungtis tarp membranų ir membranų jungtis analizei atlikti).
6.	Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos	146.000 m ³ per metus

3.3. Esminiai techniniai reikalavimai perkamai įrangai ir biodujų gamybos infrastruktūrai detalizuojami šios techninės specifikacijos prieduose (žr. dokumentus 268-Sustambinta specifikacija, 268 – Suvestinis žiniaraštis). Pridedamas kiekių žiniaraštis yra orientacinis teikiamas tik žiniai ir Pirkėjas neprisiima atsakomybės už jame pateiktus duomenis.

3.4. Konstrukcijos, kurios turės tiesioginį sąlytį su aktyviomis medžiagomis, turi būti pagamintos iš medžiagų, atsparių aktyvioms medžiagoms (biomasė). Įranga turi būti paženklinta CE ženkliniu.

3.5. Dujų, biomasės, elektros kabelių kiekiai, kitos infrastruktūros įrengimui reikalingos medžiagos bei jų kiekiai (jei reikia) turi būti skaičiuojamos atskirai (pagal brėžinius), pagal naudojamą ir tiekėjo pasiūlytą technologiją. Tiekėjas privalo įsivertinti ir į pasiūlymą įtraukti aukšto slėgio technologinių dujotiekių nuo apskaitos iki čiaupų aikštelės. Visi skaičiavimai turi būti atlikti individualiai pagal tiekėjo parinktą ir pasiūlytą technologiją. Jeigu Tiekėjas remiasi ar atsižvelgia į priėmimo Techninės specifikacijos žiniai pridėtus orientacinius kiekių žiniaraščius tą daro visiškai savo rizika.

4. INSTRUKCIJOS IR STATYBOS DARBAI

4.1. Remiantis konkursą laimėjusio Tiekėjo pirkimo pasiūlymu, pasiūlyta technologija ir Objekto brėžiniu, Pirkėjas parengia techninį darbo projektą, kuriuo remiantis Tiekėjas vykdo darbus.

4.2. Tiekėjas konkurso vykdymo metu nurodo pilną Objekto įrengimo ir paruošimo naudojimui kainą pagal Konkurso sąlygas ir dokumentus.

4.3. Atsižvelgdamas į Techninės specifikacijos 1.7 punkte numatytus terminus tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia detalius darbų kiekių žiniaraščius (lokalinės, objektinės ir suvestinė sąmatos) su juose nurodytais įkainiais.

4.4. Tiekėjas ar Pirkėjas turi teisę teikti Objekto statinio projekto keitimo pasiūlymus vienas kitam. Techninio projekto pakeitimai vykdomi pirkimo sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

4.5. Dokumentai, kurie privalo būti perduoti Pirkėjui prieš Objekto darbų pabaigimą iki Objekto paleidimo dienos (t.y. iki Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo):

- techniniai brėžiniai (popierinės ir skaitmeninės versijos);
- įrangos ir technologinio proceso aprašymas bei eksploatavimo instrukcijos (popierinės ir skaitmeninės versijos);
- sistemos komponentų aprašymas (popierinės ir skaitmeninės versijos);
- proceso diagrama (popierinės ir skaitmeninės versijos);
- techninio aptarnavimo aprašymai (popierinės ir skaitmeninės versijos);
- įrangos gamintojų papildoma literatūra bei su jėgainės eksploatacija aktuali informacija (skaitmeninė versija);
- įrangos garantiniai dokumentai;
- kiti pirkimo sutartyje numatyti dokumentai.

5. PERSONALO MOKYMAI

5.1. Prieš Objekto darbų pabaigimą iki Objekto paleidimo dienos (t.y. iki Galutinio atliktų darbų akto pasirašymo): tiekėjas turi organizuoti 6-8 Pirkėjo paskirtų asmenų apmokymą. Mokymai turi trukti ne trumpiau kaip 7 (septynias) darbo dienas.

5.2. Apmokymo metu reikia numatyti tiek teorijos, tiek ir praktinių užsiėmimų kursą, kad Pirkėjo personalas būtų visiškai paruoštas biodujų jėgainės ir biodujų valymo įrangos eksploatavimui ir veiklai bei galėtų prisiimti atsakomybę už Objekto įrangos eksploatavimą. Mokymų metu, išskyrus bendrąją dalį, didesnis dėmesys turi būti skiriamas praktiniams aspektams.

5.3. Mokymai privalo apimti bent tokias temas (įskaitant, bet neapsiribojant):

- bendroji/teorinė dalis,
- eksploatavimas,
- automatizavimas,
- priežiūra,
- darbų sauga.

5.4. Mokymai turi vykti lietuvių kalba.

5.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad apmokymus ves kvalifikuoti specialistai, turintys patirties tokios pat Objekto įrangos eksploatavimo srityje.

5.6. Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui detalų siūlomų mokymų kurso aprašymą – programą nurodant, kiek dienų yra numatyta mokymams ir mokymų turinio detalizaciją, nurodyti, kokius resursus turi užtikrinti Pirkėjas (jei tai reikalinga).

5.7. Tiekėjas turi teisę padidinti apmokymo apimtį tiek dienų skaičiumi, tiek turiniu, jei pagal gamintojo instrukcijas ir remiantis tiekėjo patirtimi tai yra būtina, kad Pirkėjo personalas įgytų reikiamas žinias ir gebėjimus, visiškai įsisavintų reikalavimus Objekto įrangos bei visos sistemos eksploatavimui ir priežiūrai. Teorinių mokymų medžiagos skaitmeninė versija turi būti pateikta Pirkėjui iki mokymų pradžios.

5.8. Išlaidas, kurios susijusios su mokymu (išskyrus darbo užmokestį Pirkėjo darbuotojams), tiekėjas turi įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą, Pirkėjas jokių papildomų mokesčių ar išlaidų už mokymus tiekėjui ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenims neatlygina.

6. PRIEDAI

7.1. Kartu su šia technine specifikacija yra pateikiami šie priedai:

- Priedas Nr. 1. Projektiniai pasiūlymai knyga 01;
 - Priedas Nr. 2. Projektiniai pasiūlymai knyga 02;
 - Priedas Nr. 3. Projektiniai pasiūlymai knyga 03;
 - Priedas Nr. 4. PID schemas komponentai xlsx (žiniaraštis);
 - Priedas Nr. 5. Sustambinta specifikacija;
 - Priedas Nr. 6. Suvestinis žiniaraštis;
 - Priedas Nr. 7. Suvestinis inžinerinių tinkle planas DWG failai;
 - Priedas Nr. 8. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita.
 - Priedas Nr. 9. AB „Kaišiadorių paukštynas“ biodujų gamybos ir biometano gryninimo įrenginių statybos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo;
 - Priedas Nr. 10. Atrankos išvada dėl AB „Kaišiadorių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos – biodujų gamybos ir biometano gryninimo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo.
-

Priedas Nr. 2 „Pasiūlymo forma“

AB „Kaišiadorių paukštynas“

PASIŪLYMAS

DĖL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją ir techninė informacija

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų juridinio asmens kodai	
Tiekėjo/ Ūkio subjektų grupės Tiekėjų PVM mokėtojo kodai	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti data;
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes ir darbus:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Biodujų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius komponentus (dalis)	1	Kompl.
2.	Biodujų valymo iki biometano technologinė įranga, įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius, esminius komponentus (dalis)	1	Kompl.
3.	Jėgainės statybos darbai	1	Kompl.
4.	Prisijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos darbai	1	Kompl.

Siūlomos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų pagrindiniai techniniai rodikliai yra tokie:

Eil. Nr.	Biometano jėgainės pagrindiniai techniniai rodikliai	Siūlomos konkrečios rodiklių reikšmės
1.	Elektros energijos sąnaudos (W/m^3) reikalingos fermentatoriaus maišymui, įvertinant visos maišymo įrangos panaudojimą, maksimaliam pastoviam maišymui, fermentatoriaus darbiniam tūriui	
2.	Tiekėjo siūlomame sprendinyje numatyta žvyro ir kitų kietųjų dalelių surinkimas	
3.	Tiekėjo siūlomame sprendime numatytas biodujų valymo sistemoje naudojamų suspaudimo kompresorių skaičius	
4.	Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų m^3/h	
5.	Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus	
6.	Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos m^3 per metus	
7.	Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų m^3/h	
8.	Pagaminamų biodujų kiekis iš pateiktų žaliavų GWh per metus	

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
	Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga	<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>	
	Parametras	Techninis reikalavimas	
1. Bendrieji reikalavimai			
1.1	Biodujų parametrai	CH ₄ 55-65%, CO ₂ 45-35%, O ₂ iki 0,5%, H ₂ S iki 3000 ppm;	

¹ Reikšmių nurodymas "Taip", "Atitinka" yra nepakankamas. Turi būti nurodyta konkreti siūloma reikšmė arba pakomentuota, kaip siūloma įranga atitinka keliamą reikalavimą.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga				<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>
	Parametras	Techninis reikalavimas		
1.2	Biometano parametrai	CH ₄ ≥97%, CO ₂ < 2.5%, O ₂ < 0,3 %, N ₂ < 3 %, H ₂ S <0,007 g/m ³ ;		
1.3	Biodujų jėgainės valdymas	<p>Biodujų jėgainės pilnas valdymas vykdomas automatizuotos valdymo sistemos pagalba. Jėgainės operatorius darbo procesus ir įrengimų veikimo režimą pilnai kontroliuoja iš centralizuoto valdymo ir kontrolės punkto per kompiuterio naudotojo sąsają. Jėgainės personalas vykdo tiktais sausos biomasės žaliavų pakrovimą į biomasės dozavimo sistemą, periodiniais ciklais, priklausomai nuo pasirinkto jėgainės eksploatacijos režimo.</p> <p>Biodujų jėgainės automatizuotą valdymo sistemą sudaro į vieningą kompleksą apjungti kontroliniai matavimo prietaisai, automatizuoti įrengimai, automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema. Serverio-kliento principu veikiantys automatiniai valdymo moduliai bei duomenų surinkimo ir apdorojimo sistema, leidžianti prisijungti nutolusiam „web“ klientui proceso parametrų stebėjimui.</p>		
1.4	Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė	Nuotolinis duomenų perdavimas ir procesų kontrolė vykdoma per mobiliojo ryšio modema, kuris leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir kontroliuoti jėgainės kontrolinių daviklių parodymus ir technologines procesų sąlygas. Visos valdymo sistemos programos ir jų projektai turi būti pateikti Užsakovui elektroninėse laikmenose ir redaguojamuose formatuose su išeginiais programų tekstais bei visais komentarais, kad užsakovas, turėdamas programavimo priemones, galėtų nekludomai atlikti programų pakeitimus.		
1.5	Biodujų valymo įrenginių įrengimas	Biodujų valymo sistema, kurios našumas ne mažiau kaip 1 900 m ³ /val., biodujos laikomos talpyklose. Trijų žingsnių membraninio atskyrimo sistema. Mažiausias CH ₄ išgaunamas kiekis – 97 %. Talpykloje sumontuotos membranos su ventiliacija, šildymu, LEL aptikimo ir		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga		<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>		
Parametras		Techninis reikalavimas		
		slėgio reguliavimo vožtuvais. Vamzdynų ir laidų jungčių įrengimas talpykloje (kompresoriaus jungtis su membranomis, jungtis tarp membranų ir membranų jungtis analizei atlikti).		
2. Buferinis rezervuaras ST1				
2.1	Rezervuaro tūris	Ne mažiau kaip 679 m ³		
2.2	Maišyklės. Numatoma sausų medžiagų (toliau - SM) koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.	Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui.		
3. Priėmimo šulinys ST2				
3.1	Siurblys. Numatoma sausų medžiagų koncentracija: SM nemažiau 8% ir nedaugiau 10%.	Šulinyje sumontuojamas panardinamas siurblys pritaikytas pumpuoti srutas su smulkinimo funkcija. Siurblio našumas ne mažiau kaip 80 m ³ /h.		
4. Buferinis rezervuaras ST3				
4.1	Rezervuaro darbinis tūris	Ne mažiau kaip 804 m ³		
4.2	Maišyklės. Numatoma SM koncentracija: ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.	Maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui.		
5. Siurblinė PS1				
5.1	Biomasės smulkintuvai. Biomasės SM: ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Našumas ne mažiau 600 m ³ /h. Turi turėti automatinį reversą (išsilaisvinimui užstrigus), su sietu ir peilių prispaudimu.		
5.2	SiurbLIAI: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Našumas ne mažiau 120 m ³ /h. Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar		
6. Siurblinė PS2				
6.1	SiurbLIAI: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Našumas ne mažiau 120 m ³ /h. Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga		<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>		
Parametras		Techninis reikalavimas		
6.2	Kolektorius	Nerūdijantis plienas AISI 316 Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10		
7. Siurblinė PS3				
7.1	Siurbliai: šnekiniai (arba peristaltinis siurblys. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 8% ir ne daugiau kaip 10%.	Našumas ne mažiau 120 m ³ /h Slėgis ne mažiau kaip PN 6 bar Pajungimo flanšas DN150, PN16		
7.2	Kolektorius	Nerūdijantis plienas AISI 316 Privirinami flanšai ne mažiau kaip PN10		
7.3	Montavimo būdas	Jūriniame konteineryje		
8. Maišymo rezervuaras MT1				
8.1	Stogas	Gelžbetoninis		
8.2	Mechaninės maišyklės (3 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%.	Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW		
9. Maišymo rezervuaras MT2				
9.1	Mechaninės maišyklės (3 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 13% ir ne daugiau kaip 15%.	Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija.		
10. Hidrolizės talpa HR1				
10.1	Rezervuaro tūris	Ne mažiau kaip 679 m ³		
10.2	Mechaninės maišyklės (2 vnt.) Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui. Vienos maišyklės galia ne mažiau 15kW Bent viena maišyklė su smulkinimo funkcija		
10.3	Šildymo sistema	Galingumas ne mažiau kaip 340 kW Substratas pašildomas iki 35 C ⁰		
10.4	Stogas	Tentinis		
11. Hidrolizės talpa HR2				
11.1	Rezervuaro tūris	Ne mažiau kaip 679 m ³		
11.2	Mechaninės maišyklės Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Mechaninės maišyklės skirtos skirtingų frakcijų (skysta, kieta) biomasės tolygiam išmaišymui.		
11.3	Šildymo sistema	Galingumas ne mažiau kaip 340 kW Substratas pašildomas iki 35 C ⁰		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
	Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga		<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>	
	Parametras	Techninis reikalavimas		
11.4	Stogas	Tentinis		
12. Bioreaktorius BR1				
12.1	Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje.		
12.2	Šildymo sistema	Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.		
12.3	Dujų numetimo vožtuvas	Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu		
12.4	Stogas	Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga		
13. Bioreaktorius BR2				
13.1	Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje.		
13.2	Šildymo sistema	Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.		
13.3	Dujų numetimo vožtuvas	Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu		
13.4	Stogas	Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga		
14. Bioreaktorius BR3				
14.1	Maišymo sistema. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Turi užtikrinti efektyvų maišymą visame tūryje.		
14.2	Šildymo sistema	Galingumas ne mažiau kaip 720 kW.		
14.3	Dujų numetimo vožtuvas	Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu		
14.4	Stogas	Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga		
15. Postfermentorius				
15.1	Maišyklės. Numatoma SM koncentracija: SM ne mažiau kaip 12% ir ne daugiau kaip 13%.	Skirtos biomasės bioreaktoriuje maišymui		
15.2.	Dujų numetimo vožtuvas	Turi veikti diapozone nuo - 1,0 mbar iki +3,5 mbar, Flanšinis DN150, AISI 316 plienas, su kondensato nuvedimo ventiliu		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga		<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>		
Parametras		Techninis reikalavimas		
15.3	Stogas	Dvigubos membranos stogas, su lygio matavimo įranga		
16. Separavimo mazgas PS1				
16.1	Separatoriai	Ne mažiau kaip 2 vnt. Bendras separatorių našumas ne mažiau kaip 150 m ³ /h		
17. Lagūna LG1				
17.1	Lagūnos tūris	Ne mažiau kaip 18000 m ³ Bendrą lagūnos tūrį paskaičiuoja tiekėjas		
17.2	Substrato išpilstymo stovas	Turi ne mažiau kaip du reguliuojamus segmentus, įgalinančius automobilį pildyti tiek iš viršaus, tiek iš apačios.		
17.3.	Uždengimas	Degazuotojo substrato saugykla uždengiama dujoms nepralaidžia membrana		
18. Dujų valymo Sistema GT1				
18.1	Sistemos našumas	Ne mažiau kaip 1900 Nm ³ /val. biodujų, kurių metano koncentracija ne mažesnė nei 55%.		
19. Avarinis fakelas EF1				
19.1	Sudeginamų dujų našumas	Ne mažiau kaip 1900 m ³ /val.		
20. Kondensato šalinimas CT1				
20.1	Kondensato siurblys	Iš nerūdijančio plieno ar kitų agresyviai (rūgščiai) aplinkai pritaikytų medžiagų.		
21. Automobilinės svarstyklės				
21.1	Keliamoji galia	Ne mažiau kaip 60 t		
21.2	Platformos ilgis	18-18,5 m		
21.3	Platformos plotis	Ne mažiau kaip 3 m		
21.4	Tikslumas	Ne prastesnis kaip ± 20 kg		
21.5	Svarstyklių tipas	Elektroninio tipo, su didelio tikslumo apkrovos davikliais		
21.6	Montavimo tipas	Įgilintos, lygiai su kelio danga		
21.7	Platformos medžiaga	Plieninė arba gelžbetoninė		
21.8	Apsaugos klasė apkrovos davikliams	Ne mažiau kaip IP67		
21.9	Atsparumo korozijai klasė	Ne mažiau kaip C4		
21.10	Numatyta integracija su svėrimo valdymo sistema	Turi būti		
21.11	Įdiegta apsauga nuo perkrovos ir viršsrovių	Turi būti		
21.12	CE atitikties deklaracija	Turi būti		
21.13	Atitiktis ES metrologiniams	Turi būti		

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai		Tiekėjo siūlomo sprendinio techniniai rodikliai ir jų reikšmės [Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktą reikalavimui] ¹	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) [pildo tiekėjas]
	Biodujų jėgainė ir biodujų valymo įranga		<i>(nurodomas tikslus įrangos pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija))</i>	
	Parametras	Techninis reikalavimas		
	reikalavimams			
22. Dujų įleidimo taškas				
22.1	Technologinė įranga	Sistemos našumas min 1000 m ³ /h biometano. Sukuriamas slėgis ne daugiau kaip 54 bar. Matavimo ir telemetrijos įranga atitinkanti AmberGrid išduotas prisijungimo sąlygas		
22.2	Jungiamasis dujų vamzdis tarp apskaitos mazgo ir Amber Grid čiaupų aikštelės.	Plieninis, slėgis ne daugiau kaip 54 bar, DN 80		
23. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai				
23.1	Čiaupų aikštelės technologinė įranga	Pagal AmberGrid išduotas sąlygas		
23.2	Įrengimo darbai	Pagal su AmberGrid atskirai suderintu TDP		

Informacija apie subtiekejus, kurie bus pasitelkiami siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė, jeigu fizinis asmuo	Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą)	Subtiekejo numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį (veiklos ir apimtis)
1.			
2.			

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis (jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
2.	Įgaliojimas pasirašyti ir pateikti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ir pateikia ne tiekėjo įmonės vadovas)	
3.	Dokumentai, patvirtinantys kitų ūkio subjektų (subtiekejų) išteklių prieinamumą visą sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami subtiekejai)	
4.		

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
5.		
6.		
7.	

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokia informacija, kurią buvo prašoma pateikti.

Patvirtinu, kad pasiūlymų pateikimo dieną dėl tiekėjo ir jo pasitelkiamų subrangovų (kai taikoma) tiekėjas ir jo pasitelkiami subrangovai (kai taikoma) atitinka pirkimo sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus nustatytus Konkurso sąlygų 3.5 punkte:

Kvalifikacijos reikalavimai	Atitikties deklaracija (žymima TAIP/NE)
3.5.1	
3.5.2	
3.5.3	
3.5.4	
3.5.5	
3.5.6	

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

PASIŪLYMAS

DĒL BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO

B dalis. Kainos

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	
---	--

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių ir darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Mato vieneto kaina Eur be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Biodujų gamybos technologinė įranga, įskaitant esminius komponentus (dalis)	1	Kompl.		
2.	Biodujų valymo iki biometano technologinė įranga, įskaitant apskaitos ir kokybės įrenginius, esminius komponentus (dalis)	1	Kompl.		
3.	Jėgainės statybos darbai	1	Kompl.		
4.	Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai	1	Kompl.		
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				
	PVM dydis procentine išraiška				
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				

Pastabos:

1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.
2. Kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
3. Čiaupų aikštelė su dujų padavimo į magistralinį dujotiekį įranga ir statybos darbai – netinkamos paramai finansuoti išlaidos.

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: _____.

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_____.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

**BIODUJŲ GAMYBOS IR BIOMETANO VALYMO ĮRANGOS IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMAS**

KAINOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA

1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris, įvertinant ekonominį naudingumą
Pirmas kriterijus - Kaina (C)	C=80
Antras kriterijus – Kokybiniai įrangos ir darbų kriterijai (T)	T=20
Ekonominis naudingumas (S)	S=100

2. Kriterijų vertinimo tvarka: pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) kitų kriterijų (T) ir (E) balus.

$$S=C+T$$

2.1. Kriterijaus (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T_i) balus:

$$T = \sum_i T_i .$$

Kriterijus	Kriterijaus reikšmė	Balai
Techniniai pranašumai, funkcinės charakteristikos*:		
<u>I kriterijus</u> Elektros energijos sąnaudos (W/m ³) reikalingos fermentatoriaus maišymui, įvertinant visos maišymo įrangos panaudojimą, maksimaliam pastoviam maišymui, fermentatoriaus darbiniam tūriui	Ne daugiau kaip 4 W/m ³	T ₁ = 5
	Ne daugiau kaip 6 W/m ³	T ₁ = 1
	Daugiau kaip 6 W/m ³	T ₁ = 0
<u>II kriterijus</u> Tiekėjo siūlomame sprendinyje numatyta žvyro ir kitų kietųjų dalelių surinkimas	Fermentatoriaus viduje ir išorėje (dvejų pakopų)	T ₂ = 2
	Fermentatoriaus išorėje (vienos pakopos)	T ₂ =0
<u>III kriterijus</u> Tiekėjo siūlomame sprendime numatytas biodujų valymo sistemoje naudojamų suspaudimo kompresorių skaičius	Daugiau kaip vienas	T ₃ = 2
	Vienas	T ₃ = 0

Kriterijus	Kriterijaus reikšmė	Balai
<u>IV kriterijus</u> Pagaminamo biometano kiekis iš pateiktų žaliavų	$\geq 1100 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\geq 91 \text{ GWh}$ per metus)	$T_5=5$
	$\geq 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ ($\geq 83 \text{ GWh}$ per metus)	$T_5=0$
<u>V kriterijus</u> Maksimalus digestato kiekis po fermentacijos	$\leq 135.000 \text{ m}^3$ per metus	$T_6=6$
	$< 146.0000 \text{ m}^3$ per metus	$T_6=2$
	$\geq 146.000 \text{ m}^3$ per metus	$T_6=0$

*kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos kriterijų reikšmės su lydinčiais aprašymais (pagrindimu).

- 2.2. Pasiūlymo kainos kriterijaus balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (C_{\min}) ir vertinamame pasiūlymo nurodytos pasiūlymo kainos (C_p) (pateikiama užpildant pasiūlymo formoje esančią lentelę) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_p} \cdot X .$$

3. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymo ekonominis naudingumas nevertinamas, pasiūlymų eilė nesudaroma.
-

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

AB „Kaišiadorių paukštynas“

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

(Parašas)

(Vardas, pavardė, pareigos)