



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB “ACLEAN LT”

Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai; Įmonės kodas 302663673; PVM mokėtojo kodas LT100006349916;;
Tel.: +370 698 10 050; El. paštas: info@aclean.lt

KONKURSO SĄLYGOS

Technologinė skalbimo linija

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7
8.	DERYBOS	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	9
12.	PRIEDAI	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **UAB "ACLEAN LT"** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0027) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:

1.1.1. **Technologinė skalbimo linija** (toliau vadinamas – Prekės)

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorė Justa Ints, el. paštas: info@aclean.lt, mob.: +370 698 10 050.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas turtas – Technologinė skalbimo linija (1 vnt.), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui.

2.4. Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui iki 2021-12-31 d. Šio termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas. Terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei projekto „Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0027) veiklų įgyvendinimo pabaiga.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai.

2.6. Visos prekės turi būti naujos (nenaudotos) ir atitikti CE reikalavimus.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija).

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus iki konkursinių sąlygų paskelbimo dienos arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metai) įvykdė bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,3 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo raštas – Informacija apie įvykdytas sutartis (Priedas Nr. 4), patvirtinantis šio punkto atitiktį. Norėdamas įsitikinti arba siekdamas patikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitų Tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.2.	Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojo oficialus atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą, įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo laisvos formos deklaracija (tik tuo atveju, kai Tiekėjas yra perkamos gamybinės įrangos gamintojas) arba įgaliojimų, susitarimų ar kitų dokumentų, įrodančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, patvirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą vienu iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „ACLEAN LT“ Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai, „Technologinės skalbimo linijos įsigijimas“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

- 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
- 4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- 4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-07-28 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu info@aclean.lt arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai, darbo laiku nuo 8:00 iki 17:00. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą
- 4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėmimą turės tik atitinkamas teisės turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.
- 4.12 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant pristatymą, draudimą, montavimą, įrangos paleidimą-derinimą ir darbuotojų apmokymus.
- 4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2020-10-13. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
- 4.17 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per

2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioji palaikyti: Justa Ints, el. paštas: info@aclean.lt, mob.: +370 698 10 050, Gardino g. 5, LT-66204 Druskininkai.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020-07-28 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliojantiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarieji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.5 Už perkamas prekes Pirkėjas sumoka 15 proc. avansą nuo bendros sutarties sumos per 22 (dvidešimt dvi) darbo dienas po Prekės (technologinės skalbimo linijos) gamybos ir tiekimo grafiko suderinimo su Tiekėju dienos.

10.6 Tarpiniai mokėjimai, jų mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.

10.7 Galutinis 30 proc. nuo bendros sutarties kainos mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo įrangos paleidimo ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.8 Prekės turi būti pristatytos ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos Pirkėjui iki 2021-12-31 d. Šio termino keitimas galimas tik atskirai suderinus jį su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo

paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas. Terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei projekto „projektą „Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0027) veiklų įgyvendinimo pabaiga.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

Priedas Nr.3. Tiekėjo deklaracija

Priedas Nr. 4. Informacija apie tiekėjo įvykdytas sutartis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: **technologinės skalbimo linijos įsigijimas, 1 vnt.**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

Perkamos technologinės skalbimo linijos funkciniai ir techniniai rodikliai:

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
1.	Tunelinė skalbimo linija.	1 vnt.
1.1	Nešvarių skalbinių transportavimo konvejeris:	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -7990 mm /plotis – 1350 mm /aukštis – 4290 mm
1.1.1	Talpa	Ne mažiau 60 kg
1.1.2	Sekcijų kiekis	Ne mažiau 4 vnt.
1.1.3	Integruotos elektroninės svarstyklės	Privaloma
1.2	Skalbimo tunelis	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -9350 mm /plotis - 2570 mm /aukštis - 3510 mm
1.2.1	Mirkymas ir skalbimas vyksta skirtingose kamerose	Privaloma
1.2.2	Galimybė skalbti skirtingų tipų/spalvų gaminius nepraleidžiant nei vienos tuščios kameros	Privaloma
1.2.3	Skalavimo ir gręžimo vanduo surenkamas ir panaudojamas pakartotinai mirkymui	Privaloma
1.2.4	Garų purkštukai išdėstyti tolygiai, užtikrinant tolygų vandens šildymą	Privaloma
1.2.5	Pagrindinio skalbimo kameros termoizoliuotos	Privaloma
1.2.6	Skalavimo kameroje vanduo tiekiamas priešpriešinės tėkmės principu	Privaloma
1.2.7	Kiekviena skalbimo programa gali būti laisvai konfigūruojama pagal skalbinio tipą	Privaloma
1.2.8	Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos numeris su 6 skaitmenimis	Privaloma
1.2.9	Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos duomenų registravimą, išsaugojimą ir pateikimą	Privaloma
1.2.10	Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu naudojant Ethernet jungtį	Privaloma
1.2.11	Kiekvienas dvigubas būgnas turi automatinį vandens nuleidimo vožtuvą	Privaloma
1.2.12	Vandens nuleidimo vožtuvai su greito nuėmimo funkcija	Privaloma

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
1.2.13	Inspekcijos liukas šalia vožtuvo	Privaloma
1.2.14	Visų dvigubų būgnų nuožulnusi dognas yra suprojektuotas taip, kad išplautas kietas medžiagas (metalo drožles, smėlį ir kt.) Būtų galima saugiai pašalinti	Privaloma
1.2.15	Pirma kamera su plačiomis perbėgimo angomis pūkams šalinti	Privaloma
1.2.16	Kaskadinis pūkų filtras	Privaloma
1.2.17	Būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras	Privaloma
1.2.18	Sukimo momentas perduodamas, per dantuoją grandinę	Privaloma
1.2.19	Automatinis grandinės tepimas	Privaloma
1.2.20	Karštai cinkuotas pagrindinis rėmas arba alternatyvi apsaugos priemonė nuo rūdžių	Privaloma
1.2.21	Kamerų skaičius, ne mažiau	10
1.2.22	Nominalus našumas, ne mažiau	1200 kg/h
1.3	Skalbinių presas	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau nei, ilgis -1900 mm /plotis - 1900 mm /aukštis - 4220 mm
1.3.1	Drenažinė plyta iš nerūdijančio plieno	Privaloma
1.3.2	Maksimalus preso spaudimas	Ne mažiau nei 37 bar
1.3.3	Sistemoje neturi būti stovinčio vandens	Užtikrinti
1.3.4	Išgręžtas vanduo iš preso pašalinamas vandens siurbliu	Privaloma
1.3.5	Sistema sauganti nuo užsikimšimų, valdoma foto ir spaudimo davikliais	Privaloma
1.3.6	Išstumianti plokštė iš nerūdijančio plieno	Privaloma
1.3.7	Išstumianti plokštė varoma dažnio keitikliu valdomu motoru	Privaloma
1.3.8	Preso pastoliai padengti antikoroziniais dažais	Privaloma
1.3.9	Automatinis preso pagalvės vandens lygio daviklis	Privaloma
1.3.11	Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos numeris su 6 skaitmenimis	Privaloma
1.3.12	Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos duomenų registravimą, išsaugojimą ir pateikimą	Privaloma
1.3.13	Trumpiausias ciklo laikas ne ilgesnis nei 90 s	Privaloma
1.3.14	Aukštis	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: ne aukštesnis nei 4210 mm
1.4	Transportavimo konvejeris	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -3000 mm /plotis - 1050 mm
1.4.1	Fotodavikliai konvejerio pradžioje ir pabaigoje	Privaloma
1.4.2	Turi talpinti ne mažiau nei 2 išgręžtų skalbinių partijas	Privaloma

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
1.5	Laikymo konvejeris	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm /plotis - 1050 mm
1.5.1	Fotodaviklis	Privaloma
1.6	Bėginis važinėjantis konvejeris-liftas	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm /plotis - 1050 mm
1.6.1	Pakilimo aukštis	2276 mm
1.6.2	Šoninio judėjimo ilgis, ne mažiau	8000 mm
1.6.3	Sustojimų skaičius	Reikalavimas pagal patalpų išmatavimus, plotą: ne mažiau 4
1.6.4	Reikalavimas pagal patalpų plotą, išmatavimus: Judėjimas dviem kryptimis	Privaloma
1.7	Džiovyklė	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau, aukštis - 5050 mm
1.7.1	Talpa, ne mažiau	60 kg
1.7.2	Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija	Privaloma
1.7.3	Pagreitinto atvėsinimo funkcija	Privaloma
1.7.4	Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant infraraudonusius temperatūros daviklius	Privaloma
1.7.5	Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema	Privaloma
1.7.6	Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai išrenkamas ir surenkamas	Privaloma
1.7.7	korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas	Privaloma
1.7.8	Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno	Privaloma
1.7.9	Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara	Privaloma
1.7.10	Džiovyklės šildomos dujomis	Privaloma
1.7.11	Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau	3 l/min
1.7.12	Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau	2,5 l/min
1.8	Džiovyklė	Parametrai (dydis) ne daugiau, aukštis - 5050 mm
1.8.1	Talpa, ne mažiau	120
1.8.2	Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija	Privaloma
1.8.3	Pagreitinto atvėsinimo funkcija	Privaloma
1.8.4	Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant infraraudonusius temperatūros daviklius	Privaloma
1.8.5	Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema	Privaloma
1.8.6	Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai išrenkamas ir surenkamas	Privaloma
1.8.7	korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas	Privaloma
1.8.8	Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno	Privaloma
1.8.9	Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara	Privaloma
1.8.10	Džiovyklės šildomos dujomis	

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
1.8.11	Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau	5,2 l/min
1.8.12	Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau	4,3 l/min
1.9	Konvejerių ir džiovyklių kontrolės sistema	
1.9.1	Turi lietimui jautrų ekraną	Privaloma
1.9.2	Kontroliuoja iki ne mažiau 5 džiovyklių	Privaloma
1.9.3	Kontroliuoja iki ne mažiau 2 iškrovimo konvejerių	Privaloma
1.9.4	Kontrolės sistema turi galimybę kontroliuoti ir presą bei skalbimo tunelį	Privaloma
2.	Lyginimo linija	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -10550 mm /plotis - 5450 mm
2.1	Automatinė skalbinių padavimo mašina	
2.1.1	Darbinis plotis,	ne mažiau 3500 mm
2.1.2	Mažų gaminių darbinės linijos, ne mažiau	4 vnt.
2.1.3	Didelių gaminių darbinės linijos, ne mažiau	2 linijos gaminiams ne platesniems nei 1700 mm 1 linija gaminiams iki 3400 mm
2.1.4	Automatiniai didelių skalbinių skeidėjai	2 poros
2.1.5	Reguliuojamo aukščio didelių skalbinių padavimo stotys, ne mažiau	4 vnt.
2.1.6	Vakuuminė anga paduodant smulkius gaminius	Privaloma
2.1.7	Purtymo funkcija	Privaloma
2.1.8	Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis. Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo sistemos.	Privaloma
2.1.9	Padavimo stotys dirba FIFO principu	Privaloma
2.1.10	Automatinis plėstuvų paleidimas	Privaloma
2.1.11	Plečiantieji diržai	Privaloma
2.1.12	Gaminių prispaudimo prie plečiančiųjų diržų oro srove	Privaloma
2.1.13	Plečiantieji šepetėliai dirbant 1 arba 2 darbinių linijų režimu	Privaloma
2.1.14	Gaminių prisiurbimas Vakuumu po padavimo diržais	Privaloma
2.1.15	Vakuumo lygis reguliuojamas	Privaloma
2.1.16	Vakuumo dėžės automatinis valymas	Privaloma
2.1.17	Plėtimo sistema su varikliu varomais diržais	Privaloma
2.1.18	Reguliuojama plėtimo jėga skirtingoms gaminių kategorijoms	Privaloma
2.1.19	Padavimo konvejeris su sustojimo ir patempimo funkcija	Privaloma
2.1.20	Padavimo įrenginio konvejerių greitis sinchronizuojasi su lyginimo įrenginio greičiu	Privaloma
2.1.21	Plėtimo plokštelės kiekvienoje linijoje dirbant su mažais gaminiais	Privaloma
2.2	Lyginimo įrenginys	
2.2.1	Ne mažiau 2 lyginimo volų	Privaloma
2.2.2	Lyginimo volų diametras ne mažesnis nei 1200mm	Privaloma
2.2.3	Lyginimo volų plotis ne mažiau 3500 mm	Privaloma

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
2.2.4	Integruotas dujinis degiklis	Privaloma
2.2.5	Lankstus lyginimo paviršius	Privaloma
2.2.6	Lyginimo paviršių temperatūra gali įkaisti iki 230°C	Privaloma
2.2.7	Lyginimo temperatūros reguliuojamas	Privaloma
2.2.8	Minimalus energijos sunaudojimas, ne daugiau	1,1 kw energijos vienam kilogramui vandens išgarinti
2.2.9	Reguliuojamas volų prispaudimo prie lyginimo paviršiaus slėgio diapazonas	0-3 bar
2.2.10	Lyginimo volus suka dažnio keitikliu valdomas motoras	Privaloma
2.2.11	Lyginimo volų sukimosi greičio diapazonas	5-60 metrai per minutę
2.2.12	Integruota planetinė pavara kiekvienam volui	Privaloma
2.2.13	Operatoriaus panele turo rodyti	Volų sukimosi greitį, lyginimo slėgį, įspėjimą dėl vaškavimo, įspėjimą kad lyginimo paviršiai neįšilę, įspėjimą dėl oro trūkumo, šiluminės alyvos temperatūrą, šiluminės alyvos spaudimą, šiluminės alyvos lygį, siurblių būseną, cirkuliacijos diagramą, išmetamų garų temperatūrą, degiklio būklę
2.2.14	Degiklio galia, ne mažiau	540 kw
2.3	Automatinis lankstytuvas	
2.3.1	Darbinis plotis, ne mažiau	3500 mm
2.3.2	Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais viena linija, ne mažiau	3 vnt
2.3.3	Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais viena linija, ne mažiau	3 vnt
2.3.4	Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais dviem linijom, ne mažiau	3 vnt
2.3.5	Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais dviem linijom, ne mažiau	2 vnt
2.3.6	Išilginiai lenkimai dirbant su mažais gaminiais, ne mažiau	1 vnt
2.3.7	Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis. Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo sistemos.	Privaloma
2.4	Integruotas juostinis partijų formuotojas, ne mažiau	2 vnt.
3.	Automatinis rankšluosčių lankstytuvas	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -5740 mm /plotis – 2215 mm /aukštis – 1480 mm
3.1	Maksimalus lankstomų rankšluosčių ilgis ne mažiau nei	2000
3.2	Maksimalus lankstomų rankšluosčių plotis ne mažiau nei	1200
3.3	Rankšluosčių dydis nustatomas ne mažiau nei 4 fotodaviklių pagalba	Privaloma

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės
3.4	Automatinis lankstymo modelio parinkimas pagal rankšluosčio dydį	Privaloma
3.5	Automatinis įrenginio prisitaikymas skersinio lenkimo sekcijoje pagal rankšluosčio storį	Privaloma
3.6	Automatinis rūšiavimas ne mažiau nei į 3 kategorijas	Privaloma
3.7	Išilginiai lenkimai atliekami mechaniniais lenkimo peiliais	Privaloma
3.8	Automatinis konvejerio paleidimas	Privaloma
3.9	Vakuumas po padavimo konvejerio dirzais	Privaloma
3.10	Lankstymo programų skaičius, ne mažiau	50
4.	Gamybinių nuotekų valymo sistema	
4.1	Bendro suminio vandens, išleidžiamo į valymo įrenginius kiekis per pamainą (parą) m ³ /p	Nuo 1 iki 50 m ³ /p (48) Nuo 2 iki 80 m ³ /p (76)
4.2	Maksimalus momentinis vandens kiekis per valandą m ³ /val.	Nuo 1 iki 10 m ³ /val (7) Nuo 2 iki 20 m ³ /val (15)
4.2	Talpa su maišykle	Ne mažiau 0,8 Kw, įgilinimas ne mažiau 1,2 m
4.3	Flotatorius su flokuliatoriumi	Privaloma
4.4	Šarmo dozavimo siurblys ir talpos	Privaloma
4.5	Cheminių reagentų paruošimo mazgas	Privaloma
4.6	Išplūdų dumblo kaupimo talpa	Įgilinimas ne mažiau 1,2 m
4.7	Mėginių paėmimo šulinys	Privaloma
4.8	Valdymo-kontrolės skydas	Privaloma
4.9	Išvalymo efektingumas:	Ne mažiau 70%
5.	Bendri reikalavimai visai įrangai:	
5.1	Vartotojo techninė dokumentacija lietuvių kalba: * Naudojimosi instrukcija. * Saugos instrukcija	Privaloma
5.2	Minimalus prie įrangos aptarnavimo reikalingų priedų komplektas	Privaloma
5.3	Atsarginių detalių pateikimo terminas	Ne ilgiau kaip 24 va.l, jeigu detalės yra Lietuvoje ir ne ilgiau kaip 3 sav., kai detalių Lietuvoje nėra.
5.4	Tiekėjas privalo užtikrinti jo siūlomo įrengimo aptarnavimą garantiniu laikotarpiu.	Garantinis laikotarpis visam įrengimui ne trumpiau kaip 12 mėn., o einamosioms detalėms ne trumpiau kaip 2 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo
5.5	Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir nenaudota	Privaloma
5.6	Įrengimo pagaminimo metai	Ne anksčiau nei 2019

PASIŪLYMO FORMA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PASIŪLYMAS
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO**

2020-__-__

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias **Prekes** (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.		1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos **Prekės** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
1.	Tunelinė skalbimo linija.	1 vnt.		
1.1	Nešvarių skalbinių transportavimo konvejeris:	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -7990 mm /plotis – 1350 mm /aukštis – 4290 mm		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
1.1.1	Talpa	Ne mažiau 60 kg		
1.1.2	Sekcijų kiekis	Ne mažiau 4 vnt.		
1.1.3	Integruotos elektroninės svarstyklės	Privaloma		
1.2	Skalbimo tunelis	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -9350 mm /plotis - 2570 mm /aukštis - 3510 mm		
1.2.1	Mirkymas ir skalbimas vyksta skirtingose kamerose	Privaloma		
1.2.2	Galimybė skalbti skirtingų tipų/spalvų gaminius nepraleidžiant nei vienos tuščios kameros	Privaloma		
1.2.3	Skalavimo ir gręžimo vanduo surenkamas ir panaudojamas pakartotinai mirkymui	Privaloma		
1.2.4	Garų purkštukai išdėstyti tolygiai, užtikrinant tolygų vandens šildymą	Privaloma		
1.2.5	Pagrindinio skalbimo kameros termoizoliuotos	Privaloma		
1.2.6	Skalavimo kameroje vanduo tiekiamas priešpriešinės tėkmės principu	Privaloma		
1.2.7	Kiekviena skalbimo programa gali būti laisvai konfigūruojama pagal skalbinio tipą	Privaloma		
1.2.8	Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos numeris su 6 skaitmenimis	Privaloma		
1.2.9	Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos duomenų	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	registravimą, išsaugojimą ir pateikimą			
1.2.10	Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu naudojant Ethernet jungtį	Privaloma		
1.2.11	Kiekvienas dvigubas būgnas turi automatinį vandens nuleidimo vožtuvą	Privaloma		
1.2.12	Vandens nuleidimo vožtuvai su greito nuėmimo funkcija	Privaloma		
1.2.13	Inspekcijos liukas šalia vožtuvo	Privaloma		
1.2.14	Visų dvigubų būgnų nuožulnūs dugnas yra suprojektuotas taip, kad išplautas kietas medžiagas (metalo drožles, smėlį ir kt.) Būtų galima saugiai pašalinti	Privaloma		
1.2.15	Pirma kamera su plačiomis perbėgimo angomis pūkams šalinti	Privaloma		
1.2.16	Kaskadinis pūkų filtras	Privaloma		
1.2.17	Būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras	Privaloma		
1.2.18	Sukimo momentas perduodamas, per dantuotą grandinę	Privaloma		
1.2.19	Automatinis grandinės tepimas	Privaloma		
1.2.20	Karštai cinkuotas pagrindinis rėmas arba alternatyvi apsaugos priemonė nuo rūdžių	Privaloma		
1.2.21	Kamerų skaičius, ne mažiau	10		
1.2.22	Nominalus našumas, ne mažiau	1200 kg/h		
1.3	Skalbinių presas	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau nei, ilgis -1900		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
		mm /plotis - 1900 mm /aukštis - 4220 mm		
1.3.1	Drenažinė plyta iš nerūdijančio plieno	Privaloma		
1.3.2	Maksimalus preso spaudimas	Ne mažiau nei 37 bar		
1.3.3	Sistemoje neturi būti stovinčio vandens	Užtikrinti		
1.3.4	Išgręžtas vanduo iš preso pašalinamas vandens siurbliu	Privaloma		
1.3.5	Sistema sauganti nuo užsikimšimų, valdoma foto ir spaudimo davikliais	Privaloma		
1.3.6	Išstumianti plokštė iš nerūdijančio plieno	Privaloma		
1.3.7	Išstumianti plokštė varoma dažnio keitikliu valdomu motoru	Privaloma		
1.3.8	Preso pastoliai padengti antikoroziniais dažais	Privaloma		
1.3.9	Automatinis preso pagalvės vandens lygio daviklis	Privaloma		
1.3.11	Valdymas - PLC su industriniu kompiuteriu, ne mažiau 100 skalbimo programų, kliento / partijos numeris su 6 skaitmenimis	Privaloma		
1.3.12	Detali proceso vizualizacija, įskaitant gamybos duomenų registravimą, išsaugojimą ir pateikimą	Privaloma		
1.3.13	Trumpiausias ciklo laikas ne ilgesnis nei 90 s	Privaloma		
1.3.14	Aukštis	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: ne aukštesnis nei 4210 mm		
1.4	Transportavimo konvejeris	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
		ilgis -3000 mm /plotis - 1050 mm		
1.4.1	Fotodavikliai konvejerio pradžioje ir pabaigoje	Privaloma		
1.4.2	Turi talpinti ne mažiau nei 2 išgręžtų skalbinių partijas	Privaloma		
1.5	Laikymo konvejeris	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm /plotis - 1050 mm		
1.5.1	Fotodaviklis	Privaloma		
1.6	Bėginis važinėjantis konvejeris-liftas	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne mažiau ilgis -1500 mm /plotis - 1050 mm		
1.6.1	Pakilimo aukštis	2276 mm		
1.6.2	Šoninio judėjimo ilgis, ne mažiau	8000 mm		
1.6.3	Sustojimų skaičius	Reikalavimas pagal patalpų išmatavimus, plotą: ne mažiau 4		
1.6.4	Reikalavimas pagal patalpų plotą, išmatavimus: Judėjimas dviem kryptimis	Privaloma		
1.7	Džiovyklė	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau, aukštis - 5050 mm		
1.7.1	Talpa, ne mažiau	60 kg		
1.7.2	Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija	Privaloma		
1.7.3	Pagreitinto atvėsinimo funkcija	Privaloma		
1.7.4	Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant infraraudonuosius temperatūros daviklius	Privaloma		
1.7.5	Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema	Privaloma		
1.7.6	Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	išrenkamas ir surenkamas			
1.7.7	korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas	Privaloma		
1.7.8	Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno	Privaloma		
1.7.9	Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu valdomas motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara	Privaloma		
1.7.10	Džiovyklės šildomos dujomis	Privaloma		
1.7.11	Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau	3 l/min		
1.7.12	Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau	2,5 l/min		
1.8	Džiovyklė	Parametrai (dydis) ne daugiau, aukštis - 5050 mm		
1.8.1	Talpa, ne mažiau	120		
1.8.2	Išleidžiamos šilumos atgavimo funkcija	Privaloma		
1.8.3	Pagreitinto atvėsinimo funkcija	Privaloma		
1.8.4	Skalbinių temperatūros kontrolė naudojant infraraudonuosius temperatūros daviklius	Privaloma		
1.8.5	Vandens purkštukų priešgaisrinė sistema	Privaloma		
1.8.6	Džiovinimo būgnas segmentinis, lengvai išrenkamas ir surenkamas	Privaloma		
1.8.7	korpusas yra hermetiškas ir termo izoliuotas	Privaloma		
1.8.8	Džiovinimo būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno	Privaloma		
1.8.9	Džiovinimo būgną valdo dažnio keitikliu	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	valdomas motoras, sukimą perduodant tiesiogine pavara			
1.8.10	Džiovyklės šildomos dujomis			
1.8.11	Maksimali vandens išgarinimo galia, ne mažiau	5,2 l/min		
1.8.12	Vidutinė vandens išgarinimo galia, ne mažiau	4,3 l/min		
1.9	Konvejerių ir džiovyklių kontrolės sistema			
1.9.1	Turi lietimui jautrų ekraną	Privaloma		
1.9.2	Kontroliuoja iki ne mažiau 5 džiovyklių	Privaloma		
1.9.3	Kontroliuoja iki ne mažiau 2 iškrovimo konvejerių	Privaloma		
1.9.4	Kontrolės sistema turi galimybę kontroliuoti ir presą bei skalbimo tunelį	Privaloma		
2.	Lyginimo linija	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -10550 mm /plotis - 5450 mm		
2.1	Automatinė skalbinių padavimo mašina			
2.1.1	Darbinis plotis,	ne mažiau 3500 mm		
2.1.2	Mažų gaminių darbinės linijos, ne mažiau	4 vnt.		
2.1.3	Didelių gaminių darbinės linijos, ne mažiau	2 linijos gaminiams ne platesniems nei 1700 mm 1 linija gaminiams iki 3400 mm		
2.1.4	Automatiniai didelių skalbinių skeidėjai	2 poros		
2.1.5	Reguliuojamo aukščio didelių skalbinių padavimo stotys, ne mažiau	4 vnt.		
2.1.6	Vakuuminė anga paduodant smulkius gaminius	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
2.1.7	Purtymo funkcija	Privaloma		
2.1.8	Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis. Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo sistemos.	Privaloma		
2.1.9	Padavimo stotys dirba FIFO principu	Privaloma		
2.1.10	Automatinis plėstuvų paleidimas	Privaloma		
2.1.11	Plečiantieji diržai	Privaloma		
2.1.12	Gaminių prispaudimo prie plečiančiųjų diržų oro srove	Privaloma		
2.1.13	Plečiantieji šepetėliai dirbant 1 arba 2 darbinių linijų režimu	Privaloma		
2.1.14	Gaminių prisiurbimas Vakuumu po padavimo diržais	Privaloma		
2.1.15	Vakuumo lygis reguliuojamas	Privaloma		
2.1.16	Vakuumo dėžės automatinis valymas	Privaloma		
2.1.17	Plėtimo sistema su varikliu varomais diržais	Privaloma		
2.1.18	Reguliuojama plėtimo jėga skirtingoms gaminių kategorijoms	Privaloma		
2.1.19	Padavimo konvejeris su sustojimo ir patempimo funkcija	Privaloma		
2.1.20	Padavimo įrenginio konvejerių greitis sinchronizuojasi su lyginimo įrenginio greičiu	Privaloma		
2.1.21	Plėtimo plokštelės kiekvienoje linijoje dirbant su mažais gaminiais	Privaloma		
2.2	<i>Lyginimo įrenginys</i>			
2.2.1	Ne mažiau 2 lyginimo volų	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
2.2.2	Lyginimo volų diametras ne mažesnis nei 1200mm	Privaloma		
2.2.3	Lyginimo volų plotis ne mažiau 3500 mm	Privaloma		
2.2.4	Integruotas dujinis degiklis	Privaloma		
2.2.5	Lankstus lyginimo paviršius	Privaloma		
2.2.6	Lyginimo paviršių temperatūra gali įkaisti iki 230°C	Privaloma		
2.2.7	Lyginimo temperatūros reguliuojamos	Privaloma		
2.2.8	Minimalus energijos sunaudojimas, ne daugiau	1,1 kw energijos vienam kilogramui vandens išgarinti		
2.2.9	Reguliuojamas volų prispaudimo prie lyginimo paviršiaus slėgio diapazonas	0-3 bar		
2.2.10	Lyginimo volus suka dažnio keitikliu valdomas motoras	Privaloma		
2.2.11	Lyginimo volų sukimosi greičio diapazonas	5-60 metrai per minutę		
2.2.12	Integruota planetinė pavara kiekvienam volui	Privaloma		
2.2.13	Operatoriaus panele turi rodyti	Volų sukimosi greitį, lyginimo slėgį, įspėjimą dėl vaškavimo, įspėjimą kad lyginimo paviršiai neįšilę, įspėjimą dėl oro trūkumo, šiluminės alyvos temperatūrą, šiluminės alyvos spaudimą šiluminės alyvos lygį, siurblių būseną, cirkuliacijos diagramą, išmetamų garų temperatūrą, degiklio būklę		
2.2.14	Degiklio galia, ne mažiau	540 kw		
2.3	Automatinis lankstytuvas			

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
2.3.1	Darbinis plotis, ne mažiau	3500 mm		
2.3.2	Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais viena linija, ne mažiau	3 vnt		
2.3.3	Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais viena linija, ne mažiau	3 vnt		
2.3.4	Išilginiai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais dviem linijom, ne mažiau	3 vnt		
2.3.5	Skersiniai lenkimai dirbant su dideliais gaminiais dviem linijom, ne mažiau	2 vnt		
2.3.6	Išilginiai lenkimai dirbant su mažais gaminiais, ne mažiau	1 vnt		
2.3.7	Valdymo sistema ir valdymo pultas su jutikliniu ekranu. Galimybė eksportuoti gamybinius duomenis. Galimybė prijungti prie bendros gamybos valdymo sistemos.	Privaloma		
2.4	Integruotas juostinis partijų formuotojas, ne mažiau	2 vnt.		
3.	<i>Automatinis rankšluosčių lankstytuvas</i>	Parametrai pagal patalpų išmatavimus, plotą: (dydis) ne daugiau ilgis -5740 mm /plotis – 2215 mm /aukštis – 1480 mm		
3.1	Maksimalus lankstomų rankšluosčių ilgis ne mažiau nei	2000		
3.2	Maksimalus lankstomų rankšluosčių plotis ne mažiau nei	1200		
3.3	Rankšluosčių dydis nustatomas ne mažiau	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
	nei 4 fotodaviklių pagalba			
3.4	Automatinis lankstymo modelio parinkimas pagal rankšluosčio dydį	Privaloma		
3.5	Automatinis įrenginio prisitaikymas skersinio lenkimo sekcijoje pagal rankšluosčio storį	Privaloma		
3.6	Automatinis rūšiavimas ne mažiau nei į 3 kategorijas	Privaloma		
3.7	Išilginiai lenkimai atliekami mechaniniais lenkimo peiliais	Privaloma		
3.8	Automatinis konvejerio paleidimas	Privaloma		
3.9	Vakuumas po padavimo konvejerio dirzais	Privaloma		
3.10	Lankstymo programų skaičius, ne mažiau	50		
4.	Gamybinių nuotekų valymo sistema			
4.1	Bendro suminio vandens, išleidžiamo į valymo įrenginius kiekis per pamainą (parą) m ³ /p	Nuo 1 iki 50 m ³ /p (48) Nuo 2 iki 80 m ³ /p (76)		
4.2	Maksimalus momentinis vandens kiekis per valandą m ³ /val.	Nuo 1 iki 10 m ³ /val (7) Nuo 2 iki 20 m ³ /val (15)		
4.2	Talpa su maišykle	Ne mažiau 0,8 Kw, įgilinimas ne mažiau 1,2 m		
4.3	Flotatorius su flokulatoriumi	Privaloma		
4.4	Šarmo dozavimo siurblys ir talpos	Privaloma		
4.5	Cheminių reagentų paruošimo mazgas	Privaloma		
4.6	Išplūdų dumblo kaupimo talpa	Įgilinimas ne mažiau 1,2 m		
4.7	Mėginių paėmimo šulinys	Privaloma		

Eil. Nr.	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
4.8	Valdymo-kontrolės skydas	Privaloma		
4.9	Išvalymo efektingumas:	Ne mažiau 70%		
5.	Bendri reikalavimai visai įrangai:			
5.1	Vartotojo techninė dokumentacija lietuvių kalba: * Naudojimosi instrukcija. * Saugos instrukcija	Privaloma		
5.2	Minimalus prie įrangos aptarnavimo reikalingų priedų komplektas	Privaloma		
5.3	Atsatgionių detalių pateikimo terminas	Ne ilgiau kaip 24 va.l, jeigu detalės yra Lietuvoje ir ne ilgiau kaip 3 sav., kai detalių Lietuvoje nėra.		
5.4	Tiekėjas privalo užtikrinti jo siūlomo įrengimo aptarnavimą garantiniu laikotarpiu.	Garantinis laikotarpis visam įrengimui ne trumpiau kaip 12 mėn., o einamosioms detalėms ne trumpiau kaip 2 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo		
5.5	Įranga atitinka CE reikalavimus, yra nauja ir nenaudota	Privaloma		
5.6	Įrengimo pagaminimo metai	Ne anksčiau nei 2019		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2020-10-13 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

(Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

**KAM: UAB "ACLEAN LT"
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO**

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____ (nurodyti datą)

1. Aš, _____ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB "ACLEAN LT" atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20 nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_____ Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

_____ parašas

_____ Vardas Pavardė

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB "ACLEAN LT"
DĖL TECHNOLOGINĖS SKALBIMO LINIJOS ĮSIGIJIMO

INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ĮVYKDYTAS SUTARTIS

_____ (nurodyti datą)

1. Aš, _____ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB "ACLEAN LT" atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2020-07-20 per _____ (nurodyti laikotarpį) metų laikotarpį įvykdė ir/arba vykdo (nurodyti sutarčių skaičių) sutarčių (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai) dėl _____), kur vienos sutarties vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 0,3 šiame konkursiniame pirkime siūlomos Prekės vertės be PVM.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_____ Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

_____ parašas

_____ Vardas Pavardė