

KONKURSO SĄLYGOS

Stiklo grūdinimo pečius

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	6
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
12. PRIEDAI	7
12.1. 1 priedas – Techninė užduotis;	8
12.2. 2 priedas – Pasiūlymas dėl stiklo grūdinimo pečiaus.	10

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Bodesa“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Modernių technologijų diegimas UAB „Bodesa“ kuriant naujus gamybos pajėgumus“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0096 (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti: **Stiklo grūdinimo pečių**.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2016-11-03 Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka¹.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Bodesa“ Vykdytysis direktorius Edvinas Šima, mob.tel. +37065211552, tel./faks. +37041509423, el.paštas: edvinas@bodesa.lt, adresas: J.Basanavičiaus g. 166, LT-76123 Šiauliai, Lietuva.

1.8 **Pirkimo dokumentai (tame tarpe priedų formos *.doc formate) skaitmeniniu būdu teikiami tiekėjams, pateikusiems Pirkėjui prašymą el. paštu. Pirkimo dokumentacija teikiama elektroniniu būdu.**

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas **stiklo grūdinimo pečius**, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (konkurso sąlygų 1 priedas).

2.2. Jei pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius objektus.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Prekės turi būti pristatytos ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pristatymo terminas gali būti pratęsimas, tačiau ne ilgiau negu Projekto sutartyje numatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga.

2.5. Prekių pristatymo vieta – J. Basanavičiaus g. 166, LT-76123 Šiauliai, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1) Valstybės įmonės Registrų centro išduota juridinio asmens <i>registravimo pažymėjimo kopija</i> arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento kopija; 2) <i>įstatų ar jų dalies tinkamai patvirtinta kopija</i> ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

¹ Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 3 panašias prekių ² pardavimo sutartis, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos yra panašios ir kurių kiekvienos vertė yra ne mažesnė kaip 70 proc. šiam pirkimui pateikto pasiūlymo vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Per paskutinius 3 metus <i>įvykdytų panašių prekių pardavimo sutarčių sąrašas</i> . Sąraše turi būti nurodyta sutarties vertė, tiekto prekės, tiekimo data, šalis.
3.1.2.2.	Jeigu tiekėjas nėra prekių gamintojas, jis turi būti oficialus gamintojo atstovas.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas <i>dokumentas, įrodantis gamintojo atstovavimą</i> (jeigu taikoma).
3.1.2.3.	Tiekėjas turi veikiančią <i>online</i> techninio aptarnavimo paslaugą.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<i>Laisvos formos deklaracija</i> , kurioje patvirtinama, kad tiekėjas turi veikiančią <i>online</i> techninio aptarnavimo paslaugą.
3.1.2.4.	Tiekėjas turi Europos Sąjungoje veikiančią serviso tarnybą (artimiausias techninis darbuotojas yra ne toliau nei 750 km nuo UAB „Bodesa“ buveinės, adresu J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai) ir garantuoti techninio darbuotojo atvykimą 48 val. bėgyje, poreikiui esant.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<i>Laisvos formos deklaracija</i> , kurioje nurodyti: 1) serviso tarnybos kontaktiniai duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas (jeigu yra), el. paštas, interneto svetainė (jeigu yra), 2) atstumas iki serviso tarnybos, 3) techninio darbuotojo atvykimo laikas.
3.1.2.5.	Tiekėjas turi garantuoti atsarginių dalių pristatymą ne ilgiau kaip per 24 val.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<i>Laisvos formos deklaracija</i> , kurioje nurodomas atsarginių dalių pristatymo laikas.
3.1.2.6.	Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standartą arba lygiavertį standartą.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<i>Sertifikatai</i> ar kiti lygiaverčiai dokumentai.
3.1.2.7.	Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standartą arba lygiavertį standartą	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<i>Sertifikatai</i> ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1, punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 – 3.1.2.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos

² Panašiomis prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba. Jei pridedami dokumentai yra išduoti kita kalba, Pirkėjas, atlikdamas nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras, turi teisę paprašyti vertimo į lietuvių arba anglų kalbą.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas šiam pirkimui gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2016 m. lapkričio 10 d. 11:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Bodesa“, J. Basanavičiaus g. 166, LT-76123 Šiauliai, Lietuva.

4.10. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.

4.11. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.12. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą reikalaujamą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos galimos tiekėjo išlaidos: prekių transportavimas, pajungimas, personalo apmokymai dirbti su preke ir kt.

4.13. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.

4.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

5.3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. **Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: UAB „Bodesa“ Vykdytysis direktorius Edvinas Šima, mob.tel. +37065211552, tel./faks. +37041509423, el.paštas: edvinas@bodesa.lt, adresas: J.Basnavičiaus g. 166, LT-76123 Šiauliai, Lietuva.**

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos³;

6.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per 1 darbo dieną. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6.9. Tiekėjo bendra pasiūlymo kaina bus vertinama be pridėtinės vertės mokesčio tiekėjų galutinių pasiūlymų vertinimo metu.

³ Pasiūlyme nurodyta prekių kaina laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
 - 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jį;
 - 7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatyti minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

10.3. Apmokėjimo sąlygos ir terminai:

- 10.3.1. mokamas 30 proc. sutartyje numatytos kainos avansas, pasirašius prekių pirkimo sutartį;
- 10.3.2. praėjus 60 dienų po avanso sumokėjimo, sumokama 30 proc. sutartyje numatytos kainos;
- 10.3.3. prieš prekių pristatymą sumokama 30 proc. sutartyje numatytos kainos;
- 10.3.4. pasirašius prekių priėmimo – perdavimo aktą, sumokama 10 proc. sutartyje numatytos kainos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kurių pasiūlymai vertinimo metu nebuvo atmesti, apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

12.1. 1 priedas – Techninė užduotis;

12.2. 2 priedas – Pasiūlymas dėl stiklo grūdinimo pečiaus.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas: Stiklo grūdinimo pečius

Prekių techninės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui. Todėl siūlomos prekės turi būti lygiavertės arba ne prastesnės nei aprašoma šia technine užduotimi. Nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., suprantama kaip analogiška arba lygiavertė.

Visa siūloma/parduodama įranga turi būti nauja ir nenaudota.

A. Reikalavimai įrangai

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama charakteristika
1.	Pagrindinė perkamo įrenginio funkcija	Plokščio stiklo grūdinimo linija, kuri skirta gaminti grūdintą ir termiškai sustiprintą stiklą
2.	Maksimalūs grūdinamo stiklo matmenys	ne mažiau 2800x4800 mm
3.	Minimalūs grūdinamo stiklo matmenys	100x250 mm
4.	Grūdinamo stiklo storis	2,8 -19 mm
5.	Grūdinamo stiklo tipai	Skaidrus, ypač skaidrus (mažai geležies), tonuotas, dažytas, raštuotas, visi stiklai su termiškai apdorojamomis dangomis
6.	Stiklas, terminis sustiprinimas	Stiklas, kurio storis 3,8-10 mm (su galimybe patobulinti stiklo terminio sustiprinimo funkciją stiklams iki 12 mm storio)
7.	Užgrūdinto stiklo kokybė	Turi atitikti EN-12150-1 ar lygiavertį standartą: Plokštumas mm/m: 4 mm skaidrus $\leq 2.0\%$ / 4 mm low-E 0,02 $\leq 3.0\%$; Banguotumas 300 mm liniuote: 4 mm skaidrus ≤ 0.10 mm/ 4 mm low-E 0,02 ≤ 0.15 mm; Kraštų užlinkimas: 4 mm skaidrus ≤ 0.25 mm/ 4 mm low-E 0,02 ≤ 0.35 mm. Fragmentacija 50x50 mm kvadrato 3,8-12 mm ne mažiau 40 gabaliukų. Fragmentacija 50x50 mm kvadrato 15-19 mm ne mažiau 30 gabaliukų.
8.	Kaitinimo sistemos tipas	Hibridinis su viršutine cirkuliacine konvekcija, suderinta su taktišką apatinę konvekcija
9.	Minimalus kiekis įkrovimo stalo sensorių, matuojančių įkrovą	40 vnt.
10.	Kiti sensoriai	Įrangoje turi būti sensoriai, atpažįstantys stiklo dydį ir figūrinius stiklus
11.	Apatinių kaitinimo elementų kaitinimo reguliavimas	Automatinis
12.	Kaitinimo elementų bei konvekcijos kontrolės sistema	Matricinė
13.	Reguliuojamų kaitinimo zonų skaičius krosnies viršuje	ne mažiau 130 zonų
14.	Reguliuojamų kaitinimo zonų skaičius krosnies apačioje	ne mažiau 50 zonų
15.	Įrengimo triukšmo lygis darbo metu	Ne daugiau 85 dB
16.	Stiklo dūžio (grūdinimo metu) surinkimas	Ištraukiamas vežimėlis po grūdinimo sekcija

17.	Ventiliatoriaus vibracijos kontrolė	Ventiliatoriaus vibracijos monitoringo sistema
18.	Apsauga elektros energijos dingimo atveju	UPS baterija avariniam stiklo ištraukimui
19.	Automatizavimo sistema ir valdymo įranga	Turi: - turėti liečiamąjį ekraną ir valdymo bloką su pultu; - turėti neribotą darbo režimų skaičių (receptų); - saugoti atliktų darbų informaciją ne mažiau nei vieną mėnesį; - turėti nuotolinį prisijungimą; - turėti atvirą sąsają su kitais įrengimais arba IT sistemomis; - būti anglų ir lietuvių kalbomis;
20.	Įrenginio programinė įranga	Programinė įranga turi turėti: - kokybės valdymo ataskaitų sistemą; - energijos suvartojimo matavimo sistemą; - temperatūrinį skanerį stiklo įkaitimui matuoti; - automatinį taimerį darbo pradžios dienos ir laiko įvedimui; - gamybos ataskaitų sistemą (pagal klientus, stiklo rūšis, ir t.t.); - techninio aptarnavimo ataskaitų sistemą; - operatoriaus atlikto darbo ataskaitą.
21.	Atsarginės dalys	Į pasiūlymo kainą įtraukti rekomenduojamų atsarginių dalių komplektą.
22.	Įrenginio valdymo instrukcijos ir techninė dokumentacija	Techninė dokumentacija turi būti lietuvių kalba
23.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos
24.	Saugumas	Įranga turi atitikti CE normas

B. Kiti nurodymai

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti ir pateikti:

- prekių gamintoją;
- prekių modelį;
- prekių gamintojo specifikacijas ir/ar prekių aprašymą.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Stiklo grūdinimo pečiaus konkurso sąlygų
2 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL STIKLO GRŪDINIMO PEČIAUS**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2016-11-03;
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Prekių pavadinimas	Gamintojas	Modelis
Stiklo grūdinimo pečius	<i>(Irašyti)</i>	<i>(Irašyti)</i>

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Stiklo grūdinimo pečius	1	vnt.		
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jos yra naujos ir nenaudotos. Siūlomų prekių savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Techninis parametras	Prekių reikalaujamos savybės	Prekių siūlomos savybės
1.	Pagrindinė perkamo įrenginio funkcija	Plokščio stiklo grūdinimo linija, kuri skirta gaminti grūdintą ir termiškai sustiprintą stiklą	
2.	Maksimalūs grūdinamo stiklo matmenys	ne mažiau 2800x4800 mm	
3.	Minimalūs grūdinamo stiklo matmenys	100x250 mm	
4.	Grūdinamo stiklo storis	2,8 -19 mm	
5.	Grūdinamo stiklo tipai	Skaidrus, ypač skaidrus (mažai geležies), tonuotas, dažytas, raštuotas, visi stiklai su termiškai apdorojamomis dangomis	
6.	Stiklas, terminis sustiprinimas	Stiklas, kurio storis 3,8-10 mm (su galimybe patobulinti stiklo terminio sustiprinimo funkciją stiklams iki 12 mm storio)	
7.	Užgrūdinto stiklo kokybė	Turi atitikti EN-12150-1 ar lygiavertį standartą: Plokštumas mm/m: 4 mm skaidrus $\leq 2.0\%$ / 4 mm low-E 0,02 $\leq 3.0\%$; Bangotumas 300 mm liniuote: 4 mm skaidrus ≤ 0.10 mm/ 4 mm low-E 0,02 ≤ 0.15 mm; Kraštų užlinkimas: 4 mm skaidrus ≤ 0.25 mm/ 4 mm low-E 0,02 ≤ 0.35 mm. Fragmentacija 50x50 mm kvadrata 3,8-12 mm ne mažiau 40 gabaliukų. Fragmentacija 50x50 mm kvadrata 15-19 mm ne mažiau 30 gabaliukų.	
8.	Kaitinimo sistemos tipas	Hibridinis su viršutine cirkuliacine konvekcija, suderinta su taktiškai apatine konvekcija	
9.	Minimalus kiekis įkrovimo stalo sensorių, matuojančių įkrovą	40 vnt.	
10.	Kiti sensoriai	Įrangoje turi būti sensoriai, atpažįstantys stiklo dydį ir figūrinius stiklus	
11.	Apatinių kaitinimo elementų kaitinimo reguliavimas	Automatinis	
12.	Kaitinimo elementų bei konvekcijos kontrolės sistema	Matricinė	
	Reguliuojamų kaitinimo zonų skaičius krosnies	ne mažiau 130 zonų	

	viršuje		
	Reguliuojamų kaitinimo zonų skaičius krosnies apačioje	ne mažiau 50 zonų	
	Įrengimo triukšmo lygis darbo metu	Ne daugiau 85 dB	
	Stiklo dūžio (grūdinimo metu) surinkimas	Ištraukiamas vežimėlis po grūdinimo sekcija	
	Ventiliatoriaus vibracijos kontrolė	Ventiliatoriaus vibracijos monitoringo sistema	
	Apsauga elektros energijos dingimo atveju	UPS baterija avariniam stiklo ištraukimui	
	Automatizavimo sistema ir valdymo įranga	Turi: <ul style="list-style-type: none"> - turėti liečiamąjį ekraną ir valdymo bloką su pultu; - turėti neribotą darbo režimų skaičių (receptų); - saugoti atliktų darbų informaciją ne mažiau nei vieną mėnesį; - turėti nuotolinį prisijungimą; - turėti atvirą sąsają su kitais įrengimais arba IT sistemomis; - būti anglų ir lietuvių kalbomis; 	
	Įrenginio programinė įranga	Programinė įranga turi turėti: <ul style="list-style-type: none"> - kokybės valdymo ataskaitų sistemą; - energijos suvartojimo matavimo sistemą; - temperatūrinį skanerį stiklo įkaitimui matuoti; - automatinį taimerį darbo pradžios dienos ir laiko įvedimui; - gamybos ataskaitų sistemą (pagal klientus, stiklo rūšis, ir t.t.); - techninio aptarnavimo ataskaitų sistemą; - operatoriaus atlikto darbo ataskaitą. 	
	Atsarginės dalys	Į pasiūlymo kainą įtraukti rekomenduojamų atsarginių dalių komplektą.	
	Įrenginio valdymo instrukcijos ir techninė dokumentacija	Techninė dokumentacija turi būti lietuvių kalba	
	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn. nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos	
	Saugumas	Įranga turi atitikti CE normas	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Prekių gamintojo specifikacijos ir/ar prekių aprašymas	...
...	...	

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Visas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė