



REGIONINĖ PAŽANGOS PRIEMONĖ  
Nr. 01-004-10-04-01 (RE)

# REGIONINĖS PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. 01-004-10-04-01 (RE) „STIPRINTI CIVILINĘ PARENGTĮ“ FINANSAVIMO GAIRĖS


# TEMOS :

1. Tinkamos finansuoti projekto lėšos
2. Atvejų analizė
3. Netinkamos finansuoti projekto lėšos
4. Terminai
5. Naudingos nuorodos/įrankiai



# **TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO LĖŠOS**

# FINANSAVIMO INTENSYVUMAS






# IŠLAIDŲ TINKAMUMO REIKALAVIMAI

- Išlaidų tinkamumo reikalavimai yra nustatyti Gairių 8 p. (detaliau sekančiose skaidrėse);
- Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos **po 2025-12-18 ir projekto veikla nėra baigta iki pareiškėjui teikiant PJP;**
- Projektui finansuoti gali būti mokamas avansas vadovaujantis PAFT IV skyriaus ketvirtojo skirsnio poskirsnio „Avanso mokėjimo sąlygos“ nuostatomis.

# TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS





# INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

## Projektai iki 500 tūkst. Eur

## Projektai virš 500 tūkst. Eur

Privaloma ir partneriams

### Projekto vykdytojo interneto svetainė

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



### Projekto vykdytojo interneto svetainė

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Privaloma ir partneriams

Privaloma ir partneriams

### Socialiniai tinklai

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



### Socialiniai tinklai

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos

Privaloma ir partneriams

Taikomos fiksuotos sumos

### plakatas/pristatymas skaitmeniniame ekrane

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos



### nuolatinis stendas/lentelė

Kai tik projektas, susijęs su fizinėmis investicijomis, pradedamas įgyvendinti arba sumontuojama nupirкта įranga

Taikomos fiksuotos sumos

## Projektai virš 10 mln. Eur

Kai įgyvendinamas **strateginės svarbos projektas** arba projektas, kurio bendra vertė **viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų**, surengiamas **komunikacinis renginys** ar įgyvendinama kita komunikacijos veikla

Finansuojamos išlaidos, skirtos **tik privalomiems** informavimo apie projektą veiksams.  
Daugiau informacijos apie viešinimo reikalavimus rasite [esinvesticijos svetainėje](#)  
Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius galite rasti [fiksuotų dydžių registre](#)

# FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Gairių 1 lentelės 1 p.

Priedangų įrengimas naujai statomuose visuomeninės paskirties statiniuose

IR

Priedangų įrengimas/modernizavimas esamuose visuomeninės paskirties statiniuose

Iš patvirtinto parinktų priedangų ir jų poreikių sąrašo

Gairių 1 lentelės 2 p.

Būtinųjų priemonių kaupimui reikalingos infrastruktūros įrengimas/pritaikymas

tik kartu su kita remiama veikla

Gairių 1 lentelės 3 p.

Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietos modernizavimas

Tik vidurio ir vakarų Lietuvos regionui



# STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie reikalavimai turi rekomendacinę reikšmę (t.y. statytojo (užsakovo) pageidavimu). Pavyzdžiai:

158.3 p. Turi būti ne mažiau kaip vienas įėjimas ir išėjimas ir ne mažiau kaip vienas avarinis įėjimas ir išėjimas, jei yra galimybė, įrengti skirtingose priedangos pusėse vienas nuo kito ne mažesniu nei 10 m atstumu (avarinis išėjimas – anga, avarinis tunelis, avarinio išlipimo šachta).

173. Priedangoje rekomenduojama suprojektuoti ir įrengti šildymo sistemą. Gali būti projektuojamas rezervinis priedangos šilumos šaltinis – elektriniai šildytuvai, jie gali būti pristatomi per priedangos statinio paruošimo naudoti laiką.

175. Priedangoje statytojo (užsakovo) pageidavimu gali būti suprojektuota ir įrengta vėdinimo sistema.

179. Priedangoje statytojo (užsakovo) pageidavimu gali būti įrengiami tualetai (įskaitant sausuosius), jų kiekis neregamentuojamas. **Jei jie įrengiami, ne mažiau kaip vienas turi būti pritaikytas asmenų su negalia poreikiams**



# STATYBOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gairių 1 lentelės 1 p.

Priedangų įrengimas naujai statomuose visuomeninės paskirties statiniuose

PRIVALOMA **VADOVAUTIS**:

STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ VI, VII skyriuje nustatytais reikalavimais ir rekomendacijomis

## VI SKYRIUS PRIEDANGOS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

### PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEDANGAI

priedanga, projekte numatytų būnančių, dirbančių gyventojų skaičių [4.2, 4.5].  
darbuotojų nuo pastate, kuriame įrengiama priedanga, numatomo vienu metu galinčių būti

na bet kokiai paskirčiai, kuri netrukdo paruošti priedangos per parengimo naudoti laiką. Je  
važiavimų, kiti laisvi plotai ir pusė požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje suprojektu

įrengtos apsaugos priemonės nuo kenksmingų medžiagų, dujų ir aerozolių.

a apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

emonėms laikyti.

celiami šie reikalavimai:

oto judumo asmenims. Jei tokios galimybės nėra, turi būti užtikrinta galimybė riboto judum  
žesnis kaip 0,8 m [4.11].

vienas avarinis įėjimas ir išėjimas, jei yra galimybė, įrengti skirtingose priedangos pusėse

## VII SKYRIUS PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEGALIMIEMS TRANSPORTUOTI ASMENIMS APSAUGOTI

omi šiame skyriuje nustatyti papildomi kolektyvinės apsaugos statinio ar priedangos įrengimo reikalavimai.  
kolektyvinės apsaugos statinys ar priedanga turi būti pritaikyti negalimiems transportuoti asmenims į ją patekti.  
galimiems transportuoti asmenims skirtas plotas turi būti parenkamas atsižvelgiant į įstaigos teikiamų paslaugų s  
oti asmenims numatytų patalpų, gali būti numatytos kitos patalpos, reikalingos gyvybę gelbėjančioms procedūrom  
ngų patalpų plotai nustatomi atsižvelgiant į normatyvinius dokumentus, kurie taikomi projektuojant ir statant tos  
s statinyje ar priedangoje negalimiems transportuoti asmenims turi palaikyti ne žemesnę temperatūrą, nei reg

HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus [4.9], tiekimas į sanitarinius p  
u dalelėmis), izoliuoti, ir įstaigos kolektyvinės apsaugos statinio ar priedangos patalpose, kuriose atliekamos i  
u krauju ar kita potencialiai infekuota biologine medžiaga, tvarkomi skalbiniai, atliekama dezinfekcija ir steriliz  
mų transportuoti asmenų apsaugos patalpoje 1 geriamojo vandens čiaupas numatomas iki 25 asmenų.



# STATYBOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gairių 1 lentelės 1 p.

Priedangų įrengimas/modernizavimas esamuose visuomeninės paskirties statiniuose

PRIVALOMA **ATSIŽVELGTI** į:

[STR 2.07.02:2024](#) „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ VI, VII skyriuje nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas

JEI NEJMANOMA ĮGYVENDINTI STR:

Konkrečios techninės priežastys, dėl kurių neatsižvelgiama į šio STR nuostatas, turi būti nurodytos ir paaiškintos priedangos įrengimo ar modernizavimo projekte.

## VI SKYRIUS PRIEDANGOS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

### PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEDANGAI

priedanga, projekte numatytų būnančių, dirbančių gyventojų skaičių [4.2, 4.5].  
darbuotojų nuo pastate, kuriame įrengiama priedanga, numatomo vienu metu galinčių būti

na bet kokiai paskirčiai, kuri netrukdo paruošti priedangos per parengimo naudoti laiką. Je  
važiavimų, kiti laisvi plotai ir pusė požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje suprojektu

įrengtos apsaugos priemonės nuo kenksmingų medžiagų, dujų ir aerozolių.  
apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės.

emonėms laikyti.

celiami šie reikalavimai:

oto judumo asmenims. Jei tokios galimybės nėra, turi būti užtikrinta galimybė riboto judum  
žsnis kaip 0,8 m [4.11].

vienas avarinis įėjimas ir išėjimas, jei yra galimybė, įrengti skirtingose priedangos pusėse

## VII SKYRIUS PAPILDOMI REIKALAVIMAI NEGALIMIEMS TRANSPORTUOTI ASMENIMS APSAUGOTI

omi šiame skyriuje nustatyti papildomi kolektyvinės apsaugos statinio ar priedangos įrengimo reikalavimai.

kolektyvinės apsaugos statinys ar priedanga turi būti pritaikyti negalimiems transportuoti asmenims į ją patekti.

galimiems transportuoti asmenims skirtas plotas turi būti parenkamas atsižvelgiant į įstaigos teikiamų paslaugų s

oti asmenims numatytų patalpų, gali būti numatytos kitos patalpos, reikalingos gyvybę gelbėjančioms procedūrom

ngų patalpų plotai nustatomi atsižvelgiant į normatyvinius dokumentus, kurie taikomi projektuojant ir statant tos

s statinyje ar priedangoje negalimiems transportuoti asmenims turi palaikyti ne žemesnę temperatūrą, nei reg

Įtraukite šį reikalavimą į projektavimo užduotį

iamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus [4.9], tiekimas į sanitarinius p

ti, ir įstaigos kolektyvinės apsaugos statinio ar priedangos patalpose, kuriose atliekamos i

ncialiai infekuota biologine medžiaga, tvarkomi skalbiniai, atliekama dezinfekcija ir steriliz

asmenų apsaugos patalpoje 1 geriamojo vandens čiaupas numatomas iki 25 asmenų.



# STATYBOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gairių 1 lentelės 3 p.

Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietos modernizavimas

PRIVALOMA **ATSIŽVELGTI** į:

STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ IV skyriuje nustatytus reikalavimus ir rekomendacijas

JEI NEJMANOMA ĮGYVENDINTI STR:

Konkrečios techninės priežastys, dėl kurių neatsižvelgiama į šio STR nuostatas, turi būti nurodytos ir paaiškintos priedangos įrengimo ar modernizavimo projekte.

Įtraukite šį reikalavimą į projektavimo užduotį

## IV SKYRIUS SLĖPTUVĖS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

### PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI SLĖPTUVEI

omų apsaugoti dirbančių gyventojų, užtikrinančių valstybės ir savivaldybių insti  
omą apsaugoti dirbančių gyventojų, užtikrinančių valstybės ir savivaldybių inst

### TREČIASIS SKIRSNIS SLĖPTUVĖS INŽINERINĖS SISTEMOS

mi teisės aktų reikalavimai tos paskirties pastatui, kuriame į  
as slėptuvės pastatas.

#### Šildymo sistema

mesnę temperatūrą nei higienos normų reglamentuojami pakar  
netu gali būti pasiekta per slėptuvės paruošimo naudoti laiką.

ei nebūtų vidinių šilumos pritekėjimų, nenukristų žemiau 0 °C  
liekimo atšaka iš pastato šilumos punkto arba katilinės su atjun  
nio komforto parametrai, kad nesusidarytų nepageidaujamiem

#### Vėdinimo sistema



# ATVEJŲ ANALIZĒ



# GALIMI PRO RATA OBJEKTAI

## Gairių 8.4 p.

Projekto išlaidos **dvigubos paskirties statiniams** (jų dalims) įrengti, modernizuoti, taip pat dvigubos paskirties **baldams, įrangai** įsigyti, įrengti (kai viena iš paskirčių yra susijusi su bent viena iš Gairių III skyriaus 3 punkto 1 lentelės 1 ar 3 punkte nurodytų veiklų) yra tinkamos finansuoti išlaidos tiek, **kiek jos yra reikalingos priedangai įrengti, modernizuoti ar savivaldybės ekstremaliajam situacijų operacijų centrui modernizuoti**

### Galimi atvejai:

- Sporto paskirties pastato nauja statyba: priedanga požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, rūsyje (kur bus ir sporto erdvė ir persirengimo patalpos, o taip pat veiks kaip priedanga), taigi patalpos bus naudojamos ir tiesioginei veiklai vykdyti;
- Priedangos įrengimas sename pastate: priedangai būtinų STR numatytų priemonių rinkinys + viso pastato šilumos punkto, vėdinimo sistemos atnaujinimas;
- Priedangos įrengimas veikiančiame pastate: seno vandentiekio, nuotekų tinklų atnaujinimas už pastato ribų.



# KAIP NESIVELTI Į PRO RATA SKAIČIAVIMUS

## Gairių 2.11.3 p.

Kartu su PĮP pareiškėjas turi pateikti dokumentų, kuriuose pateikiami ir paaiškinami **tik su <...> nurodytomis veiklomis susiję sprendiniai** bei aprašomi ir pagrindžiami **su šiais sprendiniais susijusių darbų, medžiagų ir įrangos kiekiai** (t. y. statinio projekto sprendinių dalies ir (ar) kitų dokumentų), kopijas (taikoma, kai investuojama į statinį ar inžinerines sistemas, kurių tik dalis yra susijusi su bent viena iš <...> nurodytų veiklų)

## SPRENDIMAS:

- prašykite projektuotojų išlaidas maksimaliai atskirti, t. y. statinio projekte turi būti pateikiami tik su finansuojamomis veiklomis susiję sprendiniai ir jų kiekiai bei kaina;
- įtraukite šį reikalavimą į projektavimo užduotį.

# VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMAS

Gairių 1 lentelės 1 p.

Priedangų įrengimas naujai statomuose visuomeninės paskirties statiniuose, kuriuose gali būti vykdoma ūkinė veikla

IR

Priedangų įrengimas/modernizavimas esamuose visuomeninės paskirties statiniuose, kuriuose vykdoma ūkinė veikla

Gairių 1 lentelės 2 p.

Būtinųjų priemonių kaupimui reikalingos infrastruktūros įrengimas/pritaikymas statiniuose, kuriuose gali būti vykdoma ūkinė veikla

Gairių 1 lentelės 3 p.

Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietos modernizavimas statiniuose, kuriuose gali būti vykdoma ūkinė veikla

Galima  
valstybės  
pagalba:  
individualus  
vertinimas



# VALSTYBĖS PAGALBOS MOKYMAI



## Kvietimas iš valstybės pagalbos ekspertų

Savivaldybėms valstybės pagalbos mokymai bus organizuojami gegužės 20, 21 ir 28 d.

# PVM VERTINIMAS

Gairių 1 lentelės 1 p.

Priedangų įrengimas naujai statomuose visuomeninės paskirties statiniuose, kuriuose vykdoma ūkinė veikla

IR

Priedangų įrengimas/modernizavimas esamuose visuomeninės paskirties statiniuose, kuriuose vykdoma ūkinė veikla

Gairių 1 lentelės 2 p.

Būtinųjų priemonių kaupimui reikalingos infrastruktūros įrengimas

Gairių 1 lentelės 3 p.

Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietos modernizavimas

Aktualu  
Projektams virš  
5 mln. Eur

Mišrus PVM,  
jei nėra galimybės  
atskirti PVM  
apmokestinamos  
veiklos nuo kitos

Nusimatyti šias  
lėšas RPPI'e





# **NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO LĖŠOS**



# NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO LĖŠOS (I)


Pagal Gairių 8.6. p. Projekto pridėtinės vertės mokestis yra tinkamas finansuoti, išskyrus PAFT 313 punkte nurodytus atvejus:

- kai projekto išlaidos finansuojamos 2021–2027 metų ES fondų lėšomis, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus projekto PVM galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo. Ši nuostata netaikoma projektams, kurių bendra vertė kartu su PVM yra iki 5 000 000 (penkių milijonų) eurų, jei iš projekto lėšų apmokėtas PVM neįtraukiamas į PVM atskaitą
- kai PVM sumoka užsienio apmokestinamasis asmuo, kaip jis apibrėžtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme
- kai <...> RPT, pagal priemonės specifiką ir finansuojamų veiklų pobūdį įvertinusios galimų pareiškėjų teisę projektų PVM įtraukti į atskaitą, <...> RPPI nustatė, kad PVM yra netinkamos finansuoti išlaidos.

# NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO LĖŠOS (II)

Žemės ir statinių įsigijimo išlaidos

Rezervinių elektros **generatorių**, kurie pritaikyti veikti naudojant tik **iškastinį kurą**, įsigijimo, įrengimo išlaidos



Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų modernizavimo išlaidos, kurios yra apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų, Krašto apsaugos ministerijos ar Vidaus reikalų ministerijos lėšų, skirtų savivaldybei vykdyti dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją ar civilinės saugos funkciją

Priedangos įrengimo ar modernizavimo išlaidos, kurios yra apmokėtos įgyvendinant **projektą**, finansuotą **Gynybos fondo lėšomis** ar 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis

PĮP parengimo ir kitos projekto tiesioginių veiklų vykdymo išlaidos



# TERMINAI

# TERMINAI. NUO RPPL PATVIRTINIMO IKI SUTARTIES

## CPVA gauna RPPI

Gavus informaciją iš RPT apie patvirtintą RPPI, pagal pateiktą informaciją rengia Kvietimų planą

## Suderinus

Suderinus kvietimų planą, per 2 d.d. CPVA paskelbia jį esinvesticijos.lt

## PĮP teikimas

PĮP turi būti pateikti iki kvietime nurodytos datos (suteikiamas ne trumpesnis kaip 20 d. d. terminas)

## Sprendimas

Įvertinus PĮP, kaip atitinkantį nustatytus reikalavimus, per 5 d. d. priimamas sprendimas skirti finansavimą.

Bendras terminas 5–6 mėn.

## Kvietimų plano derinimas

Kvietimų planas el. paštu derinamas su RPT ir susijusiomis ministerijomis

## Kvietimai teikti PĮP

Atsižvelgiant į kvietimų plano informaciją, CPVA siunčia nurodytiems pareiškėjams kvietimus teikti PĮP

## PĮP vertinimas

PĮP vertinamas 45 d.d. Jei nepakanka pateiktos informacijos, reikia kreiptis į trečius asmenis ir pan., PĮP vertinimas pratęsiamas

## Sutartis

Priėmus sprendimą skirti finansavimą, per 13 d. d. parengiama ir suderinus su projekto vykdytoju per 5 d.d. pasirašoma projekto sutartis



# NAUDINGOS NUORODOS



# NAUDINGOS NUORODOS/ ĮRANKIAI

<https://www.esiinvesticijos.lt/kvietimu-sritis/regionu-pletra>



Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU

leškoti svetainėje EN

Kvietimai Projekta Naudinga informacija Kontaktai Apie programas

Titulinis > Kvietimai > Regionų plėtra





## Regionų plėtra

2025 m. sausio 20 d. | Atnaujinti

**2022-2030 m. regionų plėtros programą** Vyriausybė patvirtino 2022 m. birželio 29 d. Jos tikslas – tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regionų atskirtį. Jai įgyvendinti numatyta daugiau kaip 1,6 mlrd. Eur Europos Sąjungos fondų lėšų.

### Regionų pažangos priemonių finansavimo gairės:

Paskatinti regionų, funkcinų zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius

- Finansavimo gairės**
- 7.1 gairių dažniausiai užduodami klausimai (DUK)** (28.6 KB )
- Dažniausiai pasitaikančios klaidos 7.1 ir 7.2** (25.8 KB )
- Gairių remiamos veiklos ir rodikliai** (861.8 KB )
- Pavyzdinė projekto įgyvendinimo plano (PIP) forma** (160.1 KB )

Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą

**AČIŪ UŽ DĒMESI**